



Первый заместитель-
Директор по производству
АО "Махам-Чирчиқ"
Р.Т.Узаков

Дополнительная потребность АО "Махам-Чирчиқ" в товарно материальных ценностях на
2026 г.

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
1	Лента оградительная ЛО	шир. 5 см	длина катушки 200 м	м	20000
2	Пассажирский лифт	Q-250 ГОСТ 30630.0.0	Q-250 ГОСТ 30630.0.0	комп	2
3	Штамп	разных размеров на автоматическо й остнастке	на автоматической остнастке	шт	100
4	Штамп	разных размеров	ручная остнастка	шт	100
5	Бумага индикаторная йодкрахмальная	ТУ 6-09-3409- 78	04823005002000000	упако вка	10
6	Бумага индикаторная конго (100)	ТУ 6-09-3104- 79	04823005002000000	упако вка	20
7	Бумага индикаторная лакмусоваянейтральная (100 кн)	ТУ 6-09-3405- 78	04823005002000000	упако вка	20
8	Запасные части к блочно- модульному компресорному оборудованию поз.В-105	к винтовому компрессору С- 001 модели YSJZ5.5- 1250D, к винтовому компрессору С- 001 модели YSJZ205- 14001D	к винтовому компрессору С-001 модели YSJZ5.5-1250D, к винтовому компрессору С-001 модели YSJZ205-14001D	шт	400

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
9	Холодильник (дополнительный конденсатор 2-ступени выпарки) 600ХКГ	600ХКГ-0,6-1,6-М10/25Г-3-2-У-И. ТУ-3612-024-00220302-02	600ХКГ-0,6-1,6-М10/25Г-3-2-У-И, ТУ-3612-024-00220302-02	шт	2
10	Выносной барботер	черт. 106.2182.00.00 0.СБ черт. 106.2182.00.00 0.СБ черт. 106.2182.11.00 .СБ	черт. 106.2182.00.000.СБ черт. 106.2182.00.000.СБ черт. 106.2182.11.00.СБ	шт	2
11	Конденсатор газов дистилляции (десорбции) 1200ХНВ	1200ХНВ-0,6-1,6-М10/25Г-5-У-И, ту-3612-024-00220302-02	1200ХНВ-0,6-1,6-М10/25Г-5-У-И, ту-3612-024-00220302-02	шт	1
12	Змеевик пароперегревателя 2-ступени	Для котлоагрегата ст.№7, диаметр трубы 38х3мм, ст.20 ГОСТ 8734-75	Для котлоагрегата ст.№7, диаметр трубы 38х3мм, ст.20 ГОСТ 8734-75	шт	65
13	Вращающиеся виброгранулятор	KCVT Kholin Chojnacki Vibro Technologies sp.z o.o. (Согласно технического задания)	KCVT Kholin Chojnacki Vibro Technologies sp.z o.o. (Согласно технического задания)	к-т	2
14	Бумага индикаторная лакмусовая синяя	ТУ 6-09-3404-78	04823005002000000	упаковка	30
15	Бумага индикаторная универ-сальная рН (1-10)	ТУ 6-09-1181-76	04823005002000000	упаковка	100
16	Ацетилен	ГОСТ 5457-75	02901001005000000	м³	94,5
17	Аргон	ГОСТ 10157-79	02804001005000000	м³	456,8

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
18	Азот	99,999%ГОСТ 92-93-74	02804001011000000	м ³	292,5
19	Гелий	99,999995ГОСТ 10156-2016	02804001007000000	м ³	142,5
20	Кислород	99,99% ГОСТ 1773-90	01130701300200000	м ³	548,0
21	Водород	ТШ – 63-58:93	03004236001008000	м ³	216,0
22	Пропан	Марка ПТГОСТ 20448-90	27110020010000000	kg	60,0
23	Ангидрид сернистый техн.	ГОСТ 2918-79	03307002002001000	баллон	12
24	Водный раствор ионов сульфата	1 mg/cm3O'z DSN 03.0943: 2008	03824001020001030	ампула	5
25	Водный раствор ионов фосфата	1 mg/cm3O'z DSN 03.0944: 2008	03824001020001030	ампула	5
26	Водный раствор ионов хлорида	1 mg/cm3O'z DSN 03.0947: 2008	03824001020001030	ампула	5
27	Водный раствор ионов свинца	1 mg/cm3O'z DSN 03.0939: 2008	03824001020001030	ампула	5
28	Водный раствор ионов железа (III)	1 mg/cm3O'z DSN 03.0922: 2008	03824001020001030	ампула	10
29	Стандартный образец состава растворабиурета "СОБИУР-ПА"	ISO 17034	03004008001004000	комплект	1
30	Стандартный образец раствора фосфата иона	ISO 17034	03004008001004000	коробка	1
31	Стандартный образец состава раствора карбамида "СОСРМ-ПА" "1"	ISO 17034	03004008001004000	флакон	1
32	ГСО состава водного раствора ионов железа (III)	1,0 mg/cm3ГОСТ 7835-2000	03821001002000010	комплект	1

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
33	Углеродистая сталь Ст. 20	(12x8)mm ГОСТ 1050-88	03821001002000010	шт.	2
34	Высоколегированная сталь Н10Т	(12x8)mm ГОСТ 5632-72	07219001001000000	шт.	2
35	Удельной поверхности дисперсных и пористых материалов	8,7 m2/g ТУ 6-68-158-98	03821001002000010	g	5,0
36	Удельной поверхности дисперсных и пористых материалов	58 m2/g ТУ 6-68-158-98	03821001002000010	g	5,0
37	Удельной поверхности дисперсных и пористых материалов	167 m2/g ТУ 6-68-158-98	03821001002000010	g	5,0
38	Карбонат кальция (Мерк, каталог №102066)	ч.д.а. Евростандарт	03821001002000010	упаковка	4 по 250 g
39	Калий кислого эфира C8H5KO4 (Мерк, каталог №104874)	ч.д.а. Евростандарт	02827001019000000	упаковка	4 по 250 g
40	Щавелевая кислота 2-водная (Мерк, каталог №100495)	ч.д.а. Евростандарт	02917001004000000	упаковка	5 по 100 g
41	Безводный углекислый натрий (Мерк, каталог №106392)	ч.д.а. Евростандарт	03821001002000010	упаковка	5 по 100 g
42	Буферный раствор	pH=4,01 ISO 17034	03821001002000010	ампула	2*250 ml
43	Буферный раствор	pH=7,00 ISO 17034	03821001002000010	ампула	2*250 ml
44	Буферный раствор	pH=9,21 ISO 17034	03821001002000010	ампула	2*250 ml
45	HYDRANAL – Water Standard	H2O - 10 mg/g Евростандарт	03821001002000010	упаковка	10 по 10 ампул
46	HYDRANAL – Standard sodium tartrate dehydrate C4H4Na2O6·2H2O [H2O – (15,66 % ± 0,05 %)]	ч.д.а. Евростандарт	03821001002000010	шт.	3 (20-25 g)

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
47	Таблетки Кельдаля	ч.д.а. Евростандарт	06904001007000020	шт.	3000 (по 5 g)
48	Углеродистая сталь Ст. 20	ГОСТ 1050-2013	03821001002000010	шт.	1
49	Высоколегированная сталь 12X18H10T	ГОСТ 5632-2014	07219001001000000	шт.	1
50	Высоколегированная сталь 20X13	ГОСТ 5632-2014	07219001001000000	шт.	1
51	Проволока медная круглая электротехническая d=(0,8-1) mm	ГОСТ 2112-79	07217001001000149	kg	10,0
52	Реактивы для обслуживания водоанализатора стационарного поста буферных прудов:	Фирма Endress+Hauser	02202002001026000		
53	Реагент CY80NO-GG+SK	Фирма Endress+Hauser	02202002001026000	коробка	5
54	Реагент CY80AM-AA+Sx	Фирма Endress+Hauser	02202002001026000	коробка	5
55	Stocksolution NO ₂ -N 250 mg/l	Фирма Endress+Hauser	02202002001026000	шт.	2
56	Standart solution NO ₂ -N 1 L	Фирма Endress+Hauser	02202002001026000	шт.	5
57	Standart solution NH ₄ -N 1L 5,0 mg/dm ³	Фирма Endress+Hauser	02202002001026000	шт.	5
58	Cleaner CY820 acid 2,5 L	Фирма Endress+Hauser	02202002001026000	шт.	2
59	Deonazid water 1 L	Фирма Endress+Hauser	02202002001026000	шт.	15
60	Силикагель	КСК или АСК ГОСТ 3956-76	02839001001000000	kg	10,0
61	Молекулярные сита	13X ТУ 38.10281-80	03004061008005000	kg	5,0

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
62	Молекулярные сита	CaX (NaX)ТУ 38.10281-80	03004061008005000	kg	10,0
63	Активный уголь	СКТ ТУ 6-16-2333-79	03004041001005000	kg	1,0
64	Активный уголь	АГ-3 ГОСТ 20464-75	03004041001005000	kg	1,0
65	Активный уголь (рекуперационный)	ГОСТ 8703-74	03004041001005000	kg	1,0
66	Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов 2-го разряда для рН-метрии	ГОСТ 8.135-2004	02807001001000010	коробка	100
67	Белая лента	d = 5,0 cm ТУ 6-09-1678-86	04802001001000010	упаковка	20
68	Белая лента	d = 7,0 cm ТУ 6-09-1678-86	04802001001000010	упаковка	20
69	Белая лента	d = 11,0 cm ТУ 6-09-1678-86	04802001001000010	упаковка	50
70	Белая лента	d = 12,5 cm ТУ 6-09-1678-86	04802001001000010	упаковка	50
71	Белая лента	d = 15,0 cm ТУ 6-09-1678-86	04802001001000010	упаковка	50
72	Синяя лента	d = 5,0 cm ТУ 6-09-1678-86	04802001001000010	упаковка	20
73	Синяя лента	d = 7,0 cm ТУ 6-09-1678-86	04802001001000010	упаковка	20
74	Синяя лента	d = 9,0 cm ТУ 6-09-1678-86	04802001001000010	упаковка	100
75	Синяя лента	d = 11,0 cm ТУ 6-09-1678-86	04802001001000010	упаковка	100
76	Синяя лента	d = 12,5 cm ТУ 6-09-1678-86	04802001001000010	упаковка	100

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
77	Синяя лента	d = 15,0 cm ТУ 6-09-1678-86	04802001001000010	упаковка	200
78	Красная лента	d = 11,0 cm ТУ 6-09-1688-77	04802001001000010	упаковка	5
79	Бумага фильтровальная	ГОСТ 12026-86	04823005002000000	kg	300
80	Фильтры аналитические аэрозольные	ГОСТ 17.2.3.01-86АФА-ХП-10	08421002001000000	упаковка	30
81	Фильтры аналитические аэрозольные	АФА-ВП-20	08421002001000000	упаковка	50
82	Фильтры аналитические аэрозольные	АФА-ХП-20	08421002001000000	упаковка	50
83	Агар сухой питательный	ГОСТ Р 52121-2003	02844001001000000	kg	3,5
84	Препарат с индикатором ВР и глюкозой	ГОСТ 24849-2014	03402003002000000	kg	2,0
85	Препарат с индикатором ВР и лактозой	ТУ 42-14-33-75	03209001006000000	kg	1,0
86	Глюкоза	х.ч.ГОСТ 6038-79	03004122003025010	kg	2,0
87	Кислота аскорбиновая	о.с.ч.ГОСТ 31717-2012	02106999021000000	kg	1,0
88	Кислота салициловая	ГОСТ 624-70	02918001020000000	kg	1,0
89	Среда ЭНДОсухая питательная	ГОСТ Р 52814-2007	25030010010000000	kg	3,0
90	Бульон с феноловым красным и глюкозой	ГОСТ 10444.1	03004122003025010	kg	1,0
91	Пептон сухой для бактериологических целей ферментативный	ГОСТ 13805	03822001359000000	kg	4,0
92	Хлорамин	ГОСТ 14193-78	03808001003000000	kg	20,0
93	Эфир для наркоза (диэтиловый)	ICSC 0355	02921001004000000	kg	10,0
94	Масло иммерсионное для микроскопии	ГОСТ 13739-78	02710005001000000	kg	0,05
95	Индикатор генциан фиолетовый	ГОСТ 22698-77	03204001006000000	kg	0,025

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
96	Диски для определения оксидазы	ГОСТ Р 54755-2011	07321001010006000	флако н	1
97	Гель для УЗИ (Aquasonic)	ГОСТ 15150-69	07321001010006000	флако н	50
98	Гели для аппарата BTL-5000	ГОСТ 15150-69	07321001010006000	флако н	50
99	Набор ЭКОлаб-гемоглобин РУ№ФС01292006	ГОСТ Р 51088-97	08206001019000000	набор	3
100	Набор Glucose REF HB 010	ГОСТ 6038-79	03004230004002000	набор	2
101	Набор CRB (Latex kit) REF 22102	ГОСТ 25486-82	03004230004002000	набор	1
102	Набор Cholesterol RF/F HB 006	ГОСТ 29188-2	03004230004002000	набор	4
103	Набор Bilirubin	ТУ 9398-015*20067042 5725-2006	03004230004002000	набор	3
104	Диагностический латекс(RF Latex kit) REF 22112	ГОСТ 28655-90	03004230004002000	шт.	1
105	Aso latex kit IOOi REF-22122	ГОСТ 10564-75	03004230004002000	набор	2
106	Скарификатор 70423725-2009	ГОСТ 19126-2007	03004230004002000	набор	2000
107	Азокерит ВТУ294-49	ГОСТ 6793-74	03004230004002000	kg	7,5
108	Парафин 23683-1989	ГОСТ 23683-1989	02712002001000000	kg	30,0
109	Бумага офсетная формат 84 см	плотность 80 г/м2	ГОСТ 9094-89	кг	2000
110	Бумага офсетная формат А 4	плотность 80 г/м2	ГОСТ 9094-89	кг	5 000
111	Бумага писчая формат А 4	плотность 80 г/м2	ГОСТ 9094-89	пач	5 000
112	Бумага газетная формат А 4	плотность 48 г/м2	ГОСТ 6445-74	кг	10 000
113	Бумага газетная формат А 3	плотность 48 г/м2	ГОСТ 6445-74	кг	1 600
114	Бумага газетная формат А 2	плотность 48 г/м2	ГОСТ 6445-74	кг	1 000
115	Бумага газетная формат 84	плотность 48 г/м2	ГОСТ 6445-74	кг	1 000

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
---	---------------------	------------	---	---------	--------

Начальник УМТС



Хусаинов Я.С.

31-58

Умаров А.А.





Первый заместитель-
Директор по производству
АО "Махам-Чирчиқ"
Р.Т.Узаков

Дополнительная потребность АО "Махам-Чирчиқ" в товарно-материальных ценностях на 1-квартал 2026 г

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертёж	ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Кирпич прямой	ШЛ-1,3	ГОСТ 390-2018	тн	45	
2	Кирпич огнеупорный	ША-5	390-96	тн	30	
3	Кирпич огнеупорный	ШБ-5	390-96	тн	30	
4	Краска термоизоляционная	Термозмаль	Энергосберегающая t+100°C TS25509696-01:2016	л	2000	
5	Хамут пластиковый		35-40см для Биг-Бегов	шт	1000000	
6	Отвердитель	№5	ту 6-10-1093-76	тн	1,5	
7	Растворитель	Р-4	ГОСТ 7827-74	тн	15	
8	Песок стальной литой	ПСЛ	ту 032100-035-36439992-2006	тн	60	
9	Краска МЛ-12	МЛ-12	ГОСТ 9754-2020	л	1000	
10	Плитка кислотоупорная	ПС-8	термокислотоупорная шамотная ГОСТ961-89(230*113*35мм)	м²	1000	
11	Шумоизоляционный материал	Шумофф-М-2	TSh-5772-002-60689433-2009	шт	15000	
12	Краска АК-522	АК-522	ГОСТ 7827-74	кг	1000	
13	Грунтовка ХС-710	ХС-710	ГОСТ 23494-90	тн	10	
14	Грунтовка ХС-059	ХС-059	ГОСТ 23494-90	тн	0,5	
15	Эмаль химстойкая ХС-70	ХС-70	ГОСТ 9355-81	тн	10	
16	Эмаль КО-811 К	КО-811 К	ГОСТ 23122-78	тн	5	
17	Растворитель	Р-5А	ГОСТ 23122-78	тн	5	
18	Грунт	Гф-021	ГОСТ 25129-2020	тн	3	
19	Растворитель	646	ГОСТ 2827-74	тн	5	
20	Щетки дисковые для ушм (иглофреза)	д.180х22,23мм латунные	ТУ 70.0051.489	шт	500	
21	Саморезы для гипсокартона фосфотированные (черные)	ТУ 1640-015-55798700-2006 (ГОСТ 11652-80)	3,5х30-35	кг	200	
22	Саморезы для гипсокартона фосфотированные (черные)	ТУ 1640-015-55798700-2006 (ГОСТ 11652-80)	3,5х40-41	кг	150	
23	Саморезы пресс шайба оцинкованное покрытие	ТУ 1640-013-55798700-2006 (ГОСТ 11652-80)	4,2х16	кг	300	
24	Проволока сварочная омедненная	д.1,0-1,2мм СВ 08Г2С -О (ER 70S-6)	ГОСТ 2246-70	кг	200	

	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во	Примечание
25	Пруток медный круглого сечения(круг медный)	д.100мм L=1000мм марка М2р (М-мягкого состояния)	ГОСТ 1535-2016	кг	1000	
26	Прокат сортовой стальной горячекатанный(круг стальной)	д.50-д.65мм ст 45	ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013	тн	20	
27	Прокат сортовой стальной горячекатанный(круг стальной)	д.100мм ст 45	ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013	тн	25	
28	Прокат сортовой (круг стальной)	д.120мм ст 45	ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013	тн	25	
29	МКР (биг-беги) под селитру модифицированную пористую (экспорт)	(ГОСТ) 26598-2018 Ts 25718313-02:2015	раз.80(±1)х100(±1)х170(±1)см, вместимость: 1000 кг. вес пустого контейнера: 3600 (±0,5%)гр.	шт	10 000	
30	Мешки под НАНП (экспорт)	ГОСТ 32522-2013	раз.90(±1)х56(±1)х14(±1)см-14,5(±1)см вместимость: 40 кг. вес пустого мешка не менее 110 гр.	шт	200 000	
31	Эмаль	ЭП-773	ГОСТ 23143-83	тн	10	
32	Грунт	ЭП-0199	ГОСТ 6465-76	тн	4	
33	Лак	ХВ-784	ГОСТ 7313-75	тн	3	
34	Шпатлевка	ЭП-00-10	ГОСТ 28379-89	тн	3	
35	Грунтовка ГФ-021	ГФ-021	ГОСТ 25129-2020	тн	0,5	
36	Кварц песок	Л1, Л2	ГОСТ 2138-91	кг	100000	
37	Пылевидный кварц	маршалит	ГОСТ 9077-82	кг	2000	
38	Оптический нивелир	Точность ±2,0 мм на 1 км двойного нивелирования Предел нивелирования 3 мм на 46 м Увеличение зрительной трубы 24 кратное Объектив 30 мм		кт	1	
39	Пластины твердосплавные напаиваемые для резцов (проходные)	T14K8 №2 исполнение 1 обозначение 01151	ГОСТ 25395-90	кг	10	
40	Пластины твердосплавные напаиваемые для резцов (проходные)	ТТ7К12 №2 исполнение 1 обозначение 01151	ГОСТ 25395-90	кг	10	

	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во	Примечание
41	Пластины твердосплавные напайваемые для резцов (подрезные)	Т147К8 №10 исполнение правое обозначение 07110	ГОСТ 25426-90	кг	10	
42	Пластины твердосплавные напайваемые для резцов (подрезные)	ТТ7К12 №10 исполнение правое обозначение 07110	ГОСТ 25426-90	кг	10	
43	Шлифовальная шкурка тканевая водостойкая	№0, №1, №2, №3, №4, №5	ГОСТ 13344-79	м2	600	
44	Шлифовальная шкурка тканевая водостойкая	№ 12, № 16, № 25	ГОСТ 13344-79	м2	360	
45	Проволока стальная о/к (вязальная)	Ø 1,0	ГОСТ 3282-74	кг	1000	
46	Проволока стальная о/к (вязальная)	Ø 1,2	ГОСТ 3282-74	кг	2000	
47	Алмазный карандаш	Тип 02 Исполнение С Марка синтетическог о алмазного порошка APC4 Размеры: Ø14мм, L=45мм	ГОСТ 607-80 Обозначение 3908-0081 Карат 1,0	шт	10	
48	Алмазный карандаш	Тип 04 Исполнение С Марка синтетическог о алмазного порошка APC4 Размеры: Ø14мм, L=45мм	ГОСТ 607-80 Обозначение 3908-0091 Карат 2,0	шт	10	
49	Алмазный карандаш	Тип 04 Исполнение С Марка синтетическог о алмазного порошка APC4 Размеры: Ø14мм, L=45мм	ГОСТ 607-80 Обозначение 3908-0092 Карат 2,5	шт	10	
50	Дверные блоки	АКФА	ГОСТ 21518-2003	м²	20	

	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Оконные Блоки	АКФА	алюминиевые	м ²	10	
52	Отвод 90°	ПВХ	Ø20	шт	50	
53	Полуотвод 90°	ПВХ	Ø20	шт	50	
54	Адаптер	ПВХ	Ø20	шт	20	
55	Вентиль	ПВХ	Ø20	шт	20	
56	Клипса	Ø20	Ø20	шт	200	
57	Втулка под фланец удлиненная полиэтиленовая	ПНД-225	ТУ6-19-213-83	шт	50	
58	Втулка под фланец удлиненная полиэтиленовая	ПНД-160	ТУ6-19-213-84	шт	50	
59	Втулка под фланец удлиненная полиэтиленовая	ПНД-110	ТУ6-19-213-85	шт	50	
60	Втулка под фланец удлиненная полиэтиленовая	ПНД-663	ТУ6-19-213-86	шт	50	
61	Круг шлифовальный	ТИП 7 с двухсторонне й выточкой 750х63х305 25A F60 K6 V 63м/с 2класса	ГОСТ Р 52781-2007	шт	5	
62	Круг шлифовальный тарельчатый	Тип 14 200х20х32 25A F46 P 6 V 80м/с 1 класса	ГОСТ Р 52781-2007	шт	30	
63	Бензин	авиационный Г 70	ТУ 38.101913-82	тн	0,3	
64	Биметаллический термометр	БТ серия 211	Номинальный размер 100мм Длина штока 300мм Класс точности: 1,5 для НР 100мм Расположение штока: осевое присоединение поворотного механизма	шт	25	
65	Анемометр	СДВ-М	сигнализатор давления ветра	кт.	1	
66	Многофункциональный газоанализатор	AVTOTEST 02.03П (0 кл.)	CO ₂ , CH ₄ , CO, O ₂ , NO _x	кт.	1	
67	Масло Индустриальное	И-50	ГОСТ 20799-88	тн	60	
68	Масло моторное дизельное API SL-4/CF	SAE 20W50	ГОСТ 20287	литр	1000	
69	Масло трансмиссионное API SL- 4/GL-5	SAE 80W90	ГОСТ 20287	литр	1000	
70	Масло цилиндровое	Ц-24 или Ц-38	ГОСТ 6411-76	литр	500	

	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во	Примечание
71	Масло базовое SN-350	Аналог Масло Индустриальн ого И-40 А	Ts05767930-221:2016	тн	245,92	
72	Масло базовое SN-500	Аналог Масло Индустриальн ого И-50 А	Ts05767930-221:2016	тн	60	
73	Фильтр патрон для насосов	D-CCSF-3	D-CCSF-3 MICROCLEAN	шт	500	

Заместитель начальника УМТС

Патиев Б.Ф.

31-58

Умаров А.А.