

Первый заместитель
Председателя правления по вопросам
локализации, расширения кооперационных
связей в промышленности, внедрения
информационных технологий и
искусственного интеллекта -
Директор по производству
АО «MAXAM-CHIRCHIQ»



Узаков Р.Т.

Дополнительная потребность АО "Махам-Чирчиқ"
в товарно материальных ценностях на II-квартал 2026г.

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
1	Тринатрийфосфат	ГОСТ 201-76	ГОСТ 201-76	кг	90000
2	Автошина 11.00 R 20	KamAZ	в комплекте с камерой и флиппером, технические детали 16 PR, максимальная нагрузка 800 кПа, индекс грузоподъемности MP-3250 кг	к-т	20
3	Базальтовое супертонкое волокно	БСТВ-15	плотность волокна 15 кг/м3	м3	9 000
4	Бумага индикаторная универсальная	разные	разные	шт	200
5	Скипидар живичный	ГОСТ 1571-82	ГОСТ 1571-82	л	500
6	Ингибитор отложений	согласно ТЗ	согласно ТЗ	кг	8 000
7	Неокисляющий биоцид	согласно ТЗ	согласно ТЗ	кг	4 000
8	Биодиспергатор	согласно ТЗ	согласно ТЗ	кг	3 000
9	Отвод ø 20,0 ПВХ	ПВХ	ГОСТ 32413-213	шт	100
10	Крепление для трубы ø 50,0	ПВХ	ГОСТ 32413-213	шт	500
11	Крепление для трубы ø 20,0	ПВХ	ГОСТ 32413-213	шт	500
12	Переходник ø 50,0	ПВХ	ГОСТ 32413-213	шт	500
13	Ревизия	ø100	ГОСТ 6942-98	шт	50
14	Смесь теплоизоляционная	ГОСТ 31913-2001	ГОСТ 31913-2001	тн	30
15	Слюда "СМОГ"	280x34x0,1	ГОСТ 13752-86	кг	300
16	Слюда "СМОГ"	240x34x0,2-0,5	ГОСТ 13752-86	кг	300
17	Крепление ПВХ	ПВХ	ГОСТ 32413-213	шт	2 000
18	Керамические пористые фильтровальные плиты	300x300x30 мм	ГОСТ 13996-93	шт	10 000
19	Поддон душевой	душевой	ГОСТ 10161-83	шт	50
21	Черная краска Duplo DP-U550	DPU/S-600 или DU 014L4	DPU/S-600 или DU 014L4	кг	100
22	Битум	Битум кровельный БН 90/10	ГОСТ 33133-2014	тн	100
23	Отвод ø 20,0 ПВХ	ПВХ	ГОСТ 32413-213	шт	100
24	Крепление для труба ø 50,0	ПВХ	ГОСТ 32413-213	шт	500
25	Крепление для труба ø 20,0	ПВХ	ГОСТ 32413-213	шт	500
26	Переходник ø 50,0	ПВХ	ГОСТ 32413-213	шт	500
27	Ревизия	ø100	ГОСТ 6942-98	шт	50
28	Смесь теплоизоляционная	теплоизоляционная	ГОСТ 31913-2001	тн	30
29	Слюда "СМОГ"	280x34x0,1	ГОСТ 13752-86	кг	300
30	Слюда "СМОГ"	240x34x0,2-0,5	ГОСТ 13752-86	кг	300
31	Крепление ПВХ	ПВХ	ГОСТ 32413-213	шт	2000
32	Керамические пористые фильтровальные плиты	300x300x30 мм	ГОСТ 13996-93	шт	10000
33	Поддон душевой	душевой	ГОСТ 10161-83	шт	50
34	Черная краска Duplo DP-U550	DPU/S-600 или DU 014L4		кг	100
35	Битум	Битум кровельный БНК 90/30	ГОСТ 33133-2014	тн	100
36	Труба	ø 63	ГОСТ 32414	м	532

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
37	Труба	ф 50	ГОСТ 32414	М	264
38	Труба	ф 40	ГОСТ 32414	м	82
39	Труба	ф 32	ГОСТ 32414	м	44
40	Труба	ф 25	ГОСТ 32414	м	3 519
41	Труба	ф 20	ГОСТ 32414	м	730
42	Канализационная труба	ф 100	ГОСТ 32414	м	188
43	Канализационная труба	ф 50	ГОСТ 32414	м	124
44	Тройник	ф 63	ГОСТ 32414	шт	21
45	Тройник	ф 50	ГОСТ 32414	шт	66
46	Тройник	ф 25	ГОСТ 32414	шт	265
47	Тройник	ф 20	ГОСТ 32414	шт	1715
48	Тройник	63x25	ГОСТ 32414	шт	70
49	Тройник	25x25	ГОСТ 32414	шт	265
50	Тройник	63x25	ГОСТ 32414	шт	1 751
51	Тройник	25x20	ГОСТ 32414	шт	66
52	Тройник	63x50	ГОСТ 32414	шт	28
53	Тройник	63x40	ГОСТ 32414	м	24
54	Тройник	63x32	ГОСТ 32414	м	22
55	Тройник	63x20	ГОСТ 32414	м	41
56	Тройник	50x20	ГОСТ 32414	шт	41
57	Тройник	40x20	ГОСТ 32414	шт	19
58	Тройник	32x20	ГОСТ 32414	шт	23
59	Тройник	20x20	ГОСТ 32414	шт	66
60	Муфты	ф 63	ГОСТ 32414	шт	214
61	Муфты	ф 50	ГОСТ 32414	шт	88
62	Муфты	ф 40	ГОСТ 32414	шт	16
63	Муфты	ф 32	ГОСТ 32414	шт	8
64	Муфты	ф 25	ГОСТ 32414	шт	229
65	Муфты	ф 20	ГОСТ 32414	шт	1 801
66	Муфты	ф 63	ГОСТ 32414	шт	17
67	Муфты	ф 20	ГОСТ 32414	шт	1961
68	Отвод	ф 63	ГОСТ 32414	шт	97
69	Отвод	ф 50	ГОСТ 32414	шт	91
70	Отвод	ф 40	ГОСТ 32414	шт	16
71	Отвод	ф 32	ГОСТ 32414	шт	12
72	Отвод	ф 25	ГОСТ 32414	шт	182
73	Отвод	ф 20	ГОСТ 32414	шт	255
74	Переходник	100x50	ГОСТ 32414	шт	32
75	Переходник	63x50	ГОСТ 32414	шт	4
76	Переходник	50x40	ГОСТ 32414	шт	4
77	Переходник	40x32	ГОСТ 32414	шт	4
78	Переходник	32x25	ГОСТ 32414	шт	4
79	Переходник	50x20	ГОСТ 32414	шт	4
80	Переходник	40x20	ГОСТ 32414	шт	4
81	Переходник	32x20	ГОСТ 32414	шт	4
82	Вентиль	ф 63	ГОСТ 32414	шт	33
83	Вентиль	ф 50	ГОСТ 32414	шт	8
84	Вентиль	ф 40	ГОСТ 32414	шт	8
85	Вентиль	ф 25	ГОСТ 32414	шт	122
86	Вентиль	ф 20	ГОСТ 32414	шт	222
87	Трап	ф 100	ГОСТ 32414	шт	16
88	Трап	ф 50	ГОСТ 32414	шт	8
89	Браслет канализационный	ф 100	ГОСТ 32414	шт	98
90	Браслет канализационный	ф 50	ГОСТ 32414	шт	63

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
91	Крепление	ф 63	ГОСТ 32414	шт	200
92	Крепление	ф 50	ГОСТ 32414	шт	132
93	Плакат	картина, изображение, баннер	картина, изображение, баннер	к-т	100
94	Поддоны	разные	разные	шт	20000

Начальник Управления закупок и
МТС



Патиев Б.Ф.



Первый заместитель-
Директор по производству
АО "Maxam-Chirchiq"
Р.Т.Узаков

Дополнительная потребность АО "Махам-Чирчиқ" в товарно-материальных ценностях на II-квартал 2026 г

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Рамка для грамоты	210*297 мм	210*297 мм	шт	150	
2	Воронка лабораторная	BP-56XC	25336-82	шт	20	
3	Мешки полипропиленовые для фасовки карбамида марки "А" и "Б" (открытые)	ГОСТ 32522-2013	раз.110(±1)x57(±1) см, вместимость: 50 кг. вес пустого мешка: не менее 110 гр.	штук	400000	
4	Фильтр патрон для насосов	D-CCSF-3	D-CCSF-3 MICROCLEAN	шт	500	
5	Аммиак жидкий	технический	ГОСТ 6221-90	тн	10 000	
6	Омепразол № 10	№ 10	№ 10	уп	50	
7	Биспролол № 20	№ 20	№ 20	уп	10	
8	преднизолон 1x3 №10	1x3 №10	1x3 №10	уп	10	
9	Новокаин 0,5% 5x5	0,5% 5x5	0,5% 5x5	уп	30	
10	Вата 100,0	100	100	уп	50	
11	экстракт валерианы № 10	№ 10	№ 10	уп	50	
12	Циннаризин № 50	№ 50	№ 50	уп	50	
13	Энам 10 мг № 30	10 мг № 30	10 мг № 30	уп	30	
14	Парацетамол № 10	№ 10	№ 10	уп	50	
15	Сульфацил натрия 10,0	10	10	фл	20	
16	Фуразолидон № 10	№ 10	№ 10	уп	30	
17	Лоратадин № 10	№ 10	№ 10	уп	50	
18	Фурациллин			уп	100	
19	Метоклопромид 2x10	2x10	2x10	уп	5	
20	Витамин В комплекс 1x10	1x10	1x10	уп	100	
21	Дексаметазон 2x10	2x10	2x10	уп	30	
22	Лента слюдинитовая	Элмикатерм 529029	толщ. 0,13 мм	кг	500	
23	чистящее средство для мытья пола	1 литр	1 литр	шт	300	
24	чистящее средство для сан.узла	1 литр	1 литр	шт	300	
25	чистящее средство абразивное	"Comet"	"Comet"	шт	300	
26	Мыло жидкое для рук (5 литровое)	Антибактериальное	Антибактериальное	шт	72	
27	Стяжные ремни для крепления груза	Rat75-3,5/7,0	DIN EN 12195-2. Материал ленты: 100% из полипропилена; Рабочий диапазон: -40C/+100C; Rat75 3,5/7,0 - Ширина ленты: 75 mm; длина: 6 метр; Стяжное усилие, кгс: 5000.	шт.	16	

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во	Примечание
28	Промышленный рефрактометр	Датчик PR-23-GR, в комплекте с индикаторным преобразователем DTR	Диапазон измерения (0-100)%, рабочая температура датчика (-20-150) °C, рабочее давление < 25bar Класс защиты датчика IP-67, преобразователя IP-66, тип крепления датчика PR-23-GR с зажимом Sandvik	шт.	2	
29	Огнетушитель	ОП-10	О`ZDST 2589:2012	шт	236	
30	Огнетушитель	ОП-1	О`ZDST 2589:2012	шт	30	
31	Огнетушитель	ОП-3	О`ZDST 2589:2012	шт	40	
32	Огнетушитель	ОП-5	О`ZDST 2589:2012	шт	4	
33	Огнетушитель	ОП-2	О`ZDST 2589:2012	шт	2	
34	Огнетушитель	ОУ-10	О`ZDST 2589:2012	шт	24	
35	Огнетушитель	ОУ-5	О`ZDST 2589:2012	шт	147	
36	Огнетушитель	ОУ-2	О`ZDST 2589:2012	шт	26	
37	Yong'in o'chirish yengi Ø 50 mm	P 51049-2019	P 51049-2019	к-т	160	
38	Yong'in o'chirish yengi Ø 65 mm	P 51049-2019	P 51049-2019	к-т	74	
39	Yong'in o'chirish yengi Ø 77 mm	P 51049-2019	P 51049-2019	к-т	38	
40	Yong'in o'chirish yengi Ø125 mm	P 51049-2019	P 51049-2019	к-т	6	
41	Yong'in o'chirish yengi uchun ulash boshi (головка соединительная) Ø 51 mm	P 51049-2019	P 51049-2019	шт	12	
42	Yong'in qalqoni	ГОСТ 12,4,00-83	ГОСТ 12,4,00-83	к-т	6	
43	Yong'in yo'naltirgichi (ствол)	P 51049-2019	P 51049-2019	к-т	16	
44	Yong'in qalqoni	ГОСТ 12,4,00-83	ГОСТ 12,4,00-83	к-т	6	
45	Yong'in yo'naltirgichi (ствол)	P 51049-2019	P 51049-2019	шт	16	
46	Yong'in ustuni (пожарная колонка)	ГОСТ 7499-95	ГОСТ 7499-95	к-т	6	
47	O't o'chirgich chekasi (чека для ЗПУ)	Metal 0 4 mm	Metal 0 4 mm	шт	1 000	
48	Purkagich bilan shlang (yeng) (Шланг-раструб (рукав) с распылителем)	M 16x1,5 L-462 mm	M 16x1,5 L-462 mm	шт	1000	
49	Дыхательный аппарат			к-т	12	
50	Торцевые уплотнения из твёрдого сплава ВК-6	E-RJ09AA15	M-8791.00	шт	10	
51	Торцевые уплотнения из твёрдого сплава ВК-6	E-RJ09AA16	M-8790.00	шт	10	
52	Торцевые уплотнения из твёрдого сплава ВК-6	RJ09AW05RJ	M-8243	шт	10	
53	Торцевые уплотнения из твёрдого сплава ВК-6	RJ09AA02RJ	M-7817 "A"	шт	10	
54	Торцевые уплотнения из твёрдого сплава ВК-6	RJ09AD13RJ	M-7818 "A"	шт	10	
55	Задвижка	30Ч6БР Ду-100 Ру-16	ТУ26-07-1279-80	шт	10	
56	Задвижка	30Ч6БР Ду-125 Ру-16	ТУ26-07-1279-80	шт	10	

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во	Примечание
57	Задвижка	30Ч6БР Ду-150 Ру-16	ТУ26-07-1279-80	шт	10	
58	Задвижка	30Ч6БР Ду-200 Ру-16	ТУ26-07-1279-80	шт	10	
59	Задвижка	30Ч6БР Ду-250 Ру-16	ТУ26-07-1279-80	шт	10	
60	Винтовой компрессор	Strainer SRZ I F- 2,0- 500/100S(RF)	Фильтр SRZ I F-2,0- 500/100S(RF)	шт	10	
61	Винтовой компрессор	Oil filter element	Элемент масляного фильтра	шт	20	
62	Винтовой компрессор	Second oil separator filter element	Элемент вторичного маслоотделительного фильтра	шт	20	
63	Поршневой КУ	KIT, VLV, 72CPS, CPP, TS	Комплект клапан 72 CPS, CPP, TS	шт	10	
64	Поршневой КУ	KIT, VLV, 89CPS, CPP, TS	Комплект клапан 89 CPS, CPP, TS	шт	10	
65	Поршневой КУ	EBLD KIT, PIST ROD PKG,2000	Комплект РБЛД, поршневые штанги 2000	шт	10	
66	Поршневой КУ	EBLD KIT, PIST ROD PKG, KBK 2000	Комплект ремонта уплотнительный узел 2,000, KBK	шт	10	
67	Поршневой КУ	PISTON RING, 4-3/8, 0,375W	Кольцо поршня 4-3/8, 0,375W	шт	30	
68	Поршневой КУ	WEAR BAND, 4-3/8, 3,500W	Износная накладка 4-3/8, 3500W	шт	10	
69	Поршневой КУ	STL GASKET 5,313 X 4,750 X 60	Прокладка STL 5,313 X 4,750 X 60	шт	10	
70	фильтрующий экран инвертора	8999H706/707	8999H706/707	шт	5	
71	Фильтр скринн (от пыли)	ЧРП и его узлы	ЧРП и его узлы	шт	10	
72	Плата управления и плата коммутации	CONTROL BOARD+ COMMUTATI ON BOARD	PCV 101	шт	5	
73	Плата управления и плата коммутации	CONTROL BOARD+ COMMUTATI ON BOARD	SDV 471	шт	5	
74	Плата управления и плата коммутации	CONTROL BOARD+ COMMUTATI ON BOARD	BDV 472	шт	5	

Заместитель начальника УМТС

Патиев Б.Ф.

исп.
ОМТСиО



Первый заместитель
Председателя правления по вопросам локализации,
расширения кооперационных связей в
промышленности, внедрения информационных
технологий и искусственного интеллекта -
Директор по производству
АО «MAXAM-CHIRCHIQ»

Исмаилов Р.Т.

**Дополнительная потребность АО "Махам-Чирчиқ"
в товарно материальных ценностях на II-квартал 2026г.**

№ п/п	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
1	Фторопласт листовой	Ф4 1000x1000x3	ГОСТ 10007-80	кг	800
2	Трансмиссионное масло	Trasmission Power Shift	GL-4/5 GNV 80W90	л	1 000
3	Ацетилен растворенный	Марка А ГОСТ 5457-75	Марка А	кг/шт	42/7
4	Олеиновая кислота	Марка Б14	ГОСТ 7580-91	л	20
5	Эмульсол СОЖ	Марка Э1А, Э2Б	ГОСТ 1975-75	л	1 800
6	Светодиодная гирлянда	«Желтая» 20м x 0,7	«Желтая» 20м x 0,7	шт.	200
7	Светодиодная лента	«Желтая» по 100 м	«Желтая» по 100 м	шт	100
8	Светодиодная лента	«Белая» по 100 м	«Белая» по 100 м	шт	100
9	Светодиодная лента	RGB по 100 м	RGB по 100 м	шт.	100
10	Светодиодная сетка	3x3 «Желтая»	3x3 «Желтая»	шт.	100
11	Светильник оптический	«Луч»	«Луч»	шт	100
12	Лестница телескопическая	размер: 3,10/5,8м	размер: 3,10/5,8м	шт.	5
13	Перфоратор	ЕРА EPD-26P	ЕРА EPD-26P	шт.	5
14	Перфоратор	разные	разные	шт.	30
15	Сетодиодная иллюминация	(сетодиодная лента, лучи, гирлянды, светильники, лампочки, мишура, прожекторы, прожекторы)	(сетодиодная лента, лучи, гирлянды, светильники, лампочки, мишура, прожекторы, прожекторы)	шт	500
16	Гнутьё балки №36	с радиусом поворота R-2600mm L-5382mm (из давальческого сырья)	с радиусом поворота R-2600mm L-5382mm (из давальческого сырья)	шт	10
17	Запасные части	к блочно модульному компрессорному оборудованию поз.В-105	к блочно модульному компрессорному оборудованию поз.В-105	шт	2 146
18	Olympus Vanta Element VL W, анализаторининг рентген нурлари йулини химоя қилиш учун мулжалланган нозик плёнкали химоя ойнаси.	P/N 10-01162-00 Q0203402 ёки KAPTON-VEL	P/N 10-01162-00 Q0203402 ёки KAPTON-VEL	шт	25
19	Olympus Vanta Element VL W, анализаторининг аккумулятори.	ND2034OL34 14.4V Li ION Battarey 3.4Ah, 49Wh	ND2034OL34 14.4V Li ION Battarey 3.4Ah, 49Wh	шт	25
20	Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутой обмоткой ротора	Электродвигатель асинхронный V-1, Мощность 247kW, напряжение 6000V, 6 POL AD-63 (SIEMENS) соединение обмоток ▲, ток 35А, скорость вращения 1000 об/мин., режим работы S1, монтажное исполнение IM 3011 IM V1 (фланцевого исполнения), наружный диаметр фланца 796mm, для насоса поз. MP-506 циркуляции и охлаждения воды градирни станции-500, тип защиты – взрывозащищенный Ex.d.II.B.T4, исполнение корпуса – степень защиты не ниже IP54, система охлаждения IC-0141	Электродвигатель асинхронный V-1, Мощность 247kW, напряжение 6000V, 6 POL AD-63 (SIEMENS) соединение обмоток ▲, ток 35А, скорость вращения 1000 об/мин., режим работы S1, монтажное исполнение IM 3011 IM V1 (фланцевого исполнения), наружный диаметр фланца 796mm, для насоса поз. MP-506 циркуляции и охлаждения воды градирни станции-500, тип защиты – взрывозащищенный Ex.d.II.B.T4, исполнение корпуса – степень защиты не ниже IP54, система охлаждения IC-0141	шт	1
21	Переносная радиостанция	Hytera	Hytera	шт	100
22	Переносная радиостанция	Motorola	Motorola	шт	100
23	Репитор (ретранслятор)	разные	разные	шт	5

№ п/п	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
24	Аккумуляторная батарейка литий-ионная	для радиостанции	для радиостанции	шт	65
25	Ручной тример	электрический, бензиновый	электрический, бензиновый	шт	50
26	Электротельфер	Q 5 тн. беспроводной	Q 5 тн. беспроводной	к-т.	10
27	Вентиль игольчатый	Ду 15, Ру 25	Материал - сталь 316L	шт.	40
28	Клапан отсечной	Ду 65, Ру 16	Материал корпуса - коррозионно стойкий; штуцера - сталь 316L	шт.	10
29	Поковка Ø60	Ст. 20	ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-2013	кг.	2 000
30	Поковка Ø 460	Ст. 20	ГОСТ 4543-2016	кг.	2 500
31	Поковка Ø 520	Ст. 20	ГОСТ 4543-2016	кг.	2 500
32	Поковка Ø 400	Ст. 20	ГОСТ 4543-2016	кг.	2 000
33	Поковка Ø 820	Ст. 20	ГОСТ 4543-2016	кг.	2 000
34	Поковка Ø150	Ст. 45	ГОСТ 4543-2016	кг.	2 000
35	Поковка Ø280	Ст. 45	ГОСТ 4543-2016	кг.	2 000
36	Поковка Ø590	Ст. 40XH	ГОСТ 4543-2016	кг.	5 000
37	Поковка Ø650	Ст. 40XH	ГОСТ 4543-2016	кг.	6 000
38	Поковка Ø440	Ст. 40XH	ГОСТ 4543-2016	кг.	3 000
39	Поковка Ø350	Ст. 40XH2MA	ГОСТ 4543-2016	кг.	2 000
40	Поковка Ø300	12X18H10T	ГОСТ 4543-2016	кг.	2 000
41	Поковка Ø110; L-4000 мм	06XH28HMDT	ГОСТ 5949-2018	кг.	2 000
42	Защитный экран для ручных резаков системы	Duramax Hyamp	Duramax Hyamp 4200000	шт	20
43	Кожух	Duramax Hyamp	Duramax Hyamp 220977	шт	20
44	Сопло	Duramax Hyamp	Duramax Hyamp 220975	шт	50
45	Электрод	Duramax Hyamp	Duramax Hyamp 220971	шт	50
46	Завихритель	Duramax Hyamp	Duramax Hyamp 220997	шт	20
47	Передвижной наклонный ленточный конвейер	Согласно ТЗ	Согласно ТЗ	комп	1
48	Стационарный воздушный компрессор для станции затаривания аммиачной селитры в мягкие контейнера Биг Бэг	Согласно ТЗ	Согласно ТЗ	комп	5
49	Круг стальной (прокат сортовой стальной)	д.150мм ст 45	ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-2016	тн	10
50	Электроды сварочные	УОНИ 13/55 д.3 мм	ГОСТ 9466-75	кг	4 000
51	Электроды сварочные	УОНИ 13/55 д.4 мм	ГОСТ 9466-75	кг	5 000
52	Электроды сварочные	УОНИ 13/55 д.5 мм	ГОСТ 9466-75	кг	2 000
53	Вставка эльборовая	тип 1 обозначение 2014-0003	ГОСТ Р 50302-92	шт	60
54	Вставка эльборовая	тип 1 обозначение 2014-0004	ГОСТ Р 50302-92	шт	50
55	Шаблоны резьбовые	M 60	ГОСТ 519-77	шт	10
56	Чугун литейный	Л1, Л2	ГОСТ 4832-95	тн	50
57	Профнастил оцинкованный	б=0,7мм	ГОСТ 24045-94	м.кв	7 000
58	Профнастил оцинкованный	б=0,5мм	ГОСТ 24045-94	м.кв	5 000
59	Лист нержавеющей	12X18H10T или AISI (321) б=3x1500x3000 мм	ГОСТ 19903-2015, 19904-74 ГОСТ 5632-2014	кг	9 000
60	Лист нержавеющей	12X18H10T или AISI (321) б=5x1500x3000 мм	ГОСТ 19903-2015, 19904-74 ГОСТ 5632-2014	кг	6 000
61	Алмазный карандаш	Тип 2 обозначение 3908-0075	ГОСТ 607-80	шт	10
62	Свинец (в чушках)	C3C, C2, C3	ГОСТ 3778-98	кг	3000
63	Круг шлифовальный	25А Тип 7 (с двусторонней выточкой) 750x63x305	ГОСТ P52781-2007	шт	10
64	Круг шлифовальный	25А Тип 1 300x40x127	ГОСТ P52781-2007	шт	50
65	Круг шлифовальный	64C(63C) Тип 1 300x40x127	ГОСТ P52781-2007	шт	50
66	Круг тарельчатый	25А Тип 12 150x16x32	ГОСТ P52781-2007	шт	30
67	Круг тарельчатый	25А Тип 14 200x20x32	ГОСТ P52781-2007	шт	30
68	Круг чашечный конический	25А тип 11 175x63x32	ГОСТ P52781-2007	шт	100
69	Круг чашечный цилиндрический	25А Тип 6 180x80x32	ГОСТ P52781-2007	шт	100

№ п/п	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
70	Круги вулканитовые	200х32х20	ГОСТ P52781-2007, ГОСТ P 51967-2002	шт	10
71	Круги отрезные бакелитовые	Тип 41 200х1х32	ГОСТ 21963-82	шт	50
72	Круги отрезные бакелитовые	Тип 41 200х1,5х32	ГОСТ 21963-82	шт	50
73	Круги шлифовальные	25А Тип1 500х50х203	ГОСТ P52781-2007	шт	30
74	Круги шлифовальные	64С Тип1 500х50х203	ГОСТ P52781-2007	шт	20
75	Круги шлифовальные	25А Тип1 450х50х203	ГОСТ P52781-2007	шт	20
76	Круги шлифовальные	25А Тип1 400х40х127	ГОСТ P52781-2007	шт	30
77	Круги шлифовальные	64С Тип1 400х40х127	ГОСТ P52781-2007	шт	20
78	Круги шлифовальные	25А Тип1 350х40х127	ГОСТ P52781-2007	шт	30
79	Круги шлифовальные	25А Тип1 200х20х32	ГОСТ P52781-2007	шт	30
80	Плашки круглые	Обозначения 2650-1623, 2650-2035, 2650-2087, 2650-2133, 2650-2291	ГОСТ 9740-71	шт	200
81	Плашки круглые	от М8х1 до М30х3,5	ГОСТ 9740-71	шт	500
82	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком	д.2мм-д.60мм	ГОСТ 10903-77	шт	1500
83	Метчики ручные разные	от М8х1 до М50х4	ГОСТ 3266-81	шт	500
84	Технические манометры	МТ-100	МТ-100 с пределом измерения (0÷25) kgf/cm ² для установки в среду аммиака (с углеродистым материалом трубки бурдо) МТ-100 с пределом измерения (0÷25) kgf/cm ² для остальных сред (с латунной трубкой бурдо)	шт.	20 50
85	Контроллер-запасные части для системы АСУТП	140 CPU 651 60S Quantum	Schneider Electric	шт.	2
86	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами бронированный	АКВБ6Шв 4х2,5	ГОСТ 1508-78	м	700
87	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами бронированный	АКВБ6Шв 5х2,5	ГОСТ 16442-80	м	1 400
88	Провод	ПВС 2х1,5	ПВС 2х1,5	м	3 000
89	Кирпич фасонный ЦБ -прямой	ГОСТ 390-69	ГОСТ 390-69	тн	10
90	Кирпич фасонный ЦБ - левый	ГОСТ 390-69	ГОСТ 390-69	тн	5
91	Кирпич фасонный ЦБ - правый	ГОСТ 390-69	ГОСТ 390-69	тн	5
92	Кабель питания	силовой 4-х жильный 4х4	силовой 4-х жильный 4х4	м	7 000
93	Планшет	разные (современное устройство на Android)	разные (современное устройство на Android)	шт	25
94	Спасательный ремень	страховочная привязь для экстренной эвакуации	синтетический	шт	50
95	Веревка сигнальная	спасательная	полиамидная	м	600
96	Ковровая дорожка	1,50х3,55 м	образец	шт	2
97	Ковровая дорожка	4,50х5,50 м	образец	шт	1
98	Ковровая дорожка	1,50х5,20 м	образец	шт	2
99	Ковровая дорожка	1,50х11,0 м	образец	шт	1
100	Ковровая дорожка	1,50х2,35 м	образец	шт	1
101	Ковровая дорожка	1,50х3,0 м	образец	шт	1
102	Балансировочный станок	ВМ 010 «ДИАМЕХ 2000»	Напряжение: номинальное 220 V однофазного переменного тока 3А; Частота: номинальная 50 Hz; тип электродвигателя – постоянного тока мощность электродвигателя – 100 Вт диапазон скоростей двигателя – 300-4000 об/мин Вид приводного элемента: Пассик круглый диаметром 2 мм длиной 720 мм, либо резиновый плоский ремень 5х2х700мм Масса ротора: Максимальная – 8кг. Минимальная – 0.03кг.	шт	1
103	Высокоскоростной вал в сборе поз. 92С	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/С	HSL2B7CB01	шт	2
104	Промежуточный вал в сборе поз. 91С	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/С	ISL2B7CA01	шт	2

№ п/п	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
105	Низкоскоростной (входной) вал в сборе поз. 90C	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	LSL2B7CA01	шт	2
106	Маслонасос основной внутренний в сборе поз. 216B	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	LPLNNN01	шт	2
107	Маслонасос вспомогательный наружный	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	YBC-12/80	шт	2
108	Высокоскоростной подшипник нижний поз. 86HA	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	BEL2NNZQ01	шт	4
109	Высокоскоростной подшипник верхний поз. 86HA	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	BEL2NNZQ01	шт	4
110	Промежуточный подшипник нижний поз. 85GD	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	RB68NN01	шт	4
111	Промежуточный подшипник верхний поз. 85GC	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	RB68NN01	шт	4
112	Низкоскоростной подшипник нижний поз. 85GB	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	RB68NN01	шт	4
113	Низкоскоростной подшипник верхний поз. 85GA	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	RB68NN01	шт	4
114	Упорная шайба нижняя поз. 87ZA	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	TWLNNNZQ01	шт	4
115	Упорная шайба верхняя поз. 87ZB	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	TWLNNNZQ01	шт	4
116	Маслофильтр поз. 200L	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	FELNN601	шт	4
117	Механическое уплотнение масляного контра редуктора поз. 60C	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	MS60CNN01	шт	4
118	Уплотнительное кольцо механического уплотнения масла редуктора поз. 51D	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	MS51DNN01	шт	4
119	Ремкомплект механических уплотнений, уплотнительных колец и сальников редуктора поз.60C-51D	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	шт	8
120	Рабочее колесо поз. 4Y	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	IML2F55H268L601	шт	2
121	Индуктор поз. 3Y	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	IDL2F55H268L601	шт	2
122	Ремкомплект механического уплотнения поз. 60A	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	MS60ANN01	шт	8
123	Комплект вращающих поверхностей поз. 51A	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	MS51ANN01	шт	8
124	Комплект уплотнительных прокладок и уплотнительных резиновых колец поз.60C-51D	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	шт	10
125	Подшипник электродвигателя нижний	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	SKF:6314	шт	2
126	Подшипник электродвигателя верхний	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	SKF:6314	шт	2
127	Комплект муфты (соединительный узел валов насоса и двигателя)	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	LJQ-130-00T47	шт	2
128	Манометр поз. 185Y	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	PGNP4E01	шт	4
129	Термометр поз. 186WA	поз. Н-55/1, Н-55/2 модели DQC-38/C	TGSP4E01	шт	2
130	Насосы десорбции I- ступени Рабочий вал в сборе 210.01	поз. N-701a, N-702a модели DQC-31/D	HSW1B7CB01-31/D	шт	2
131	Насосы десорбции I- ступени Рабочее колесо 4Y	поз. N-701a, N-702a модели DQC-31/D	IML1F50H140 N601-31/D	шт	2
132	Насосы десорбции I- ступени Ремкомплект механических уплотнений *60A	поз. N-701a, N-702a модели DQC-31/D	MS60ABL01/02 /03/04/05	шт	8
133	Насосы десорбции I- ступени Комплект вращающих поверхностей 51A	поз. N-701a, N-702a модели DQC-31/D	MS51ANN01-31/D	шт	4
134	Насосы десорбции I- ступени Комплект неподвижное кольцо механического уплотнения 60A	поз. N-701a, N-702a модели DQC-31/D	MS60ANN01-31/D	шт	4

№ п/п	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
135	Насосы десорбции I- ступени Комплект уплотнительных колец и прокладок для насоса (исключая детали торцевого уплотнения) 224QB, 224QC, 224QL, 224QN, 224QO, 224QQ, 224QR, 224QT	поз. N-701a, N-702a модели DQC-31/D	ROAN127E, ROAN016E, ROAN262E, ROAN026E, ROAN016E, ROAN144E, ROAN022E, ROAN012E,	шт	8
136	Насосы десорбции I- ступени Подшипник электродвигателя нижний 85GA	поз. N-701a, N-702a модели DQC-31/D	RB65NN01-31	шт	2
137	Насосы десорбции I- ступени Подшипник электродвигателя верхний 85GB	поз. N-701a, N-702a модели DQC-31/D	RB65NN01-31	шт	2
138	Насосы десорбции I- ступени Комплект соединительной муфты и крепежные изделия 557.01	поз. N-701a, N-702a модели DQC-31/D	PCL9NN02-31	шт	2
139	Насосы десорбции I- ступени Манометр 185Y	поз. N-701a, N-702a модели DQC-31/D	PGNP4E01	шт	4
140	Насосы абсорбции I ступени Рабочий вал в сборе поз. 210.01	поз. N-401, N-402 модели DQL-495.	HSW1B7CB01	шт	2
141	Насосы абсорбции I ступени Рабочее колесо поз. 4Y	поз. N-401, N-402 модели DQL-495.	IML1F50H140 N601	шт	2
142	Насосы абсорбции I ступени Ремкомплект механических уплотнений поз. *60A	поз. N-401, N-402 модели DQL-495.	MS60ABL01/02 /03/04/05	шт	8
143	Насосы абсорбции I ступени Комплект вращающих поверхностей поз. 51A	поз. N-401, N-402 модели DQL-495.	MS51ANN01	шт	4
144	Насосы абсорбции I ступени Комплект неподвижное кольцо механического уплотнения поз. 60A	поз. N-401, N-402 модели DQL-495.	MS60ANN01	шт	4
145	Насосы абсорбции I ступени Комплект уплотнительных колец и прокладок для насоса (исключая детали торцевого уплотнения) поз. 224QB, 224QC, 224QL, 224QN, 224QO, 224QQ, 224QR, 224QT	поз. N-401, N-402 модели DQL-495.	ROAN127E, ROAN016E, ROAN262E, ROAN026E, ROAN016E, ROAN144E, ROAN022E, ROAN012E,	шт	8
146	Насосы абсорбции I ступени Подшипник электродвигателя нижний поз. 85GA	поз. N-401, N-402 модели DQL-495.	RB65NN01-495	шт	2
147	Насосы абсорбции I ступени Подшипник электродвигателя верхний поз. 85GB	поз. N-401, N-402 модели DQL-495.	RB65NN01-495	шт	2
148	Насосы абсорбции I ступени Комплект соединительной муфты и крепежные изделия поз. 557.01	поз. N-401, N-402 модели DQL-495.	PCL9NN02-495	шт	2
149	Насосы абсорбции I ступени Манометр поз. 185Y	поз. N-401, N-402 модели DQL-495.	PGNP4E01	шт	4
150	Насосы абсорбции II ступени Рабочий вал в сборе поз.210.01	поз. H-40/1, H-40/2 модели DQL-415	HSW1B7CB01-L-415	шт	2
151	Насосы абсорбции II ступени Рабочее колесо поз.4Y	поз. H-40/1, H-40/2 модели DQL-415	IML1F50H140 N601-L-415	шт	2
152	Насосы абсорбции II ступени Ремкомплект механических уплотнений поз.*60A	поз. H-40/1, H-40/2 модели DQL-415	MS60ANN01-L-415	шт	8
153	Насосы абсорбции II ступени Комплект вращающих поверхностей поз.51A	поз. H-40/1, H-40/2 модели DQL-415	MS51ANN01-L-415	шт	4
154	Насосы абсорбции II ступени Комплект неподвижное кольцо механического уплотнения поз. 60A	поз. H-40/1, H-40/2 модели DQL-415	MS60ANN01-L-415	шт	4

№ п/п	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
155	Насосы абсорбции II ступени поз. Н-40/1, Н-40/2 модели DQL-415. Комплект уплотнительных колец и прокладок для насоса (исключая детали торцевого уплотнения) поз. 224QB, 224QC, 224QL, 224QN, 224QO, 224QQ, 224QR, 224QT	поз. Н-40/1, Н-40/2 модели DQL-415	ROAN127E, ROAN016E, ROAN262E, ROAN026E, ROAN016E, ROAN144E, ROAN022E, ROAN012E,	шт	8
156	Насосы абсорбции II ступени Подшипник электродвигателя нижний поз. 85GA	поз. Н-40/1, Н-40/2 модели DQL-415	RB65NN01-415	шт	2
157	Насосы абсорбции II ступени Подшипник электродвигателя верхний поз. 85GB	поз. Н-40/1, Н-40/2 модели DQL-416	RB65NN01-415	шт	2
158	Насосы абсорбции II ступени Комплект соединительной муфты и крепежные изделия поз. 557.01	поз. Н-40/1, Н-40/2 модели DQL-417	PCL9NN02-415	шт	2
159	Насосы абсорбции II ступени Манометр поз.185Y	поз. Н-40/1, Н-40/2 модели DQL-418	PGNP4E01	шт	4

Начальник Управления закупок и МТС



Патиев Б.Ф.

Первый заместитель
Председателя правления по вопросам локализации,
расширения кооперационных связей в
промышленности, внедрения информационных
технологий и искусственного интеллекта Директор по
производству
АО «MAXAM-CHIRCHIQ»
Узakov P.T.



Дополнительная потребность АО "Махам-Чирчиқ"
в товарно-материальных ценностях на II-квартал 2026г.

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертёж	ед. изм	Кол-во
1	Гипохлорит кальция	ГОСТ 25263-82	ГОСТ 25263-82	кг	7000
2	Оксид свинца	ГОСТ 5539-73	ГОСТ 5539-73	кг	1 000
3	Гидроксид бария	ГОСТ 4107-78	ГОСТ 4107-78	кг	1000
4	Йод кристаллический	ГОСТ 4159-79	ГОСТ 4159-79	кг	10
5	Калий йодистый	ГОСТ 4232-74	ГОСТ 4232-74	кг	10
6	Колесо зубчатое	ГОСТ 1050-2013	чертёж № БА-8620, ст. 45, согласно технического задания	шт	2
7	Вал-шестерня	ГОСТ 4543-71	чертёж № БА-8621, сталь 45ХН, согласно технического задания	шт	2
8	Рабочее колесо для секционного насоса поз.920	чертёж № НО5.344.01.011 чертёж № НО5.612.01.013согласно технического задания	чертёж № НО5.344.01.011 чертёж № НО5.612.01.013согласно технического задания	шт	6
9	Змеевик пароперегревателя 1-ступени	для котлоагрегата ст.№7 диаметр трубы 42х3мм, марка стали 12-МХ. ГОСТ 8734-75	для котлоагрегата ст.№7 диаметр трубы 42х3мм, марка стали 12-МХ. ГОСТ 8734-75	шт	100
10	Змеевик пароперегревателя 2-ступени	для котлоагрегата ст.№7 диаметр трубы 38х3мм, марка стали ст.20. ГОСТ 8734-75, чертежи № ТЦ-1861, № ТЦ-1862, № ТЦ-1863	для котлоагрегата ст.№7 диаметр трубы 38х3мм, марка стали ст.20. ГОСТ 8734-75, чертежи № ТЦ-1861, № ТЦ-1862, № ТЦ-1863	шт	100
11	Мешки полипропиленовые с пэ вкладышем под компактируемый сульфат аммония	открытого типа	размер 65(±1) x 55(±1) см, вместимость 25 кг., вес мешка не менее 85 гр.	шт.	6 000
12	Дорожка ковровая	"Кремлевкая"	ширина 150 см	м2	100
13	Пластины твердосплавные	марка Т14К8	ГОСТ 25395-90	кг	20
14	Флюс	АФ-4А	ТУ 48-5-228-82	кг	50
15	Клапан отсечной (отсекатель)	XV-1/6...DN65, PN25	согласно ТЗ	шт.	6
16	Торцевые уплотнения из твёрдого сплава ВК-6	E-RJ09AA15	M-8791.00	шт	20
17	Торцевые уплотнения из твёрдого сплава ВК-6	E-RJ09AA16	M-8790.00	шт	20
18	Торцевые уплотнения из твёрдого сплава ВК-6	RJ09AW05RJ	M-8243	шт	20
19	Торцевые уплотнения из твёрдого сплава ВК-6	RJ09AA02RJ	M-7817 "А"	шт	20
20	Торцевые уплотнения из твёрдого сплава ВК-6	RJ09AD13RJ	M-7818 "А"	шт	20
21	Стекло для указателя уровня	220х34х17 гладкое	ГОСТ 1663-2016	кг	200
22	Стекло для указателя уровня	280х34х17 гладкое	ГОСТ 1663-2016	кг	200
23	Стекло для указателя уровня	340х34х17 гладкое	ГОСТ 1663-2016	кг	200
24	Перекись водорода 3%	медицинский	90 мл	фл	500
25	Агрегат электронасосный питательный	тип.ПЭ-150-63 в комплекте с электродвигателем, согласно технического задания	тип.ПЭ-150-63 в комплекте с электродвигателем, согласно технического задания	шт	2
26	Саженьцы разные	(сосна, можжевельник, арча, шамшит, туя восточная, тополь, фруктовые деревья, декоративные деревья, кустарники)	с комом земли, размер от 1м до 3 м	шт	30 000
27	Пассажирский лифт	грузоподъемность от Q-100кг до Q-1500-кг, согласно технического задания, ГОСТ 30630.0.0	грузоподъемность от Q-100кг до Q-1500-кг, согласно технического задания, ГОСТ 30630.0.0	к-т	5

Начальник Управления закупок и МТС

Патиев Б.Ф.

Первый заместитель
Председателя правления по вопросам локализации,
расширения кооперационных связей в промышленности,
внедрения информационных технологий и искусственного
интеллекта
Директор по производству
АО «МАХАМ-ЧИРЧИҚ»
Узаков Р.Т.



**Дополнительная потребность АО "Махам-Чирчиқ"
в товарно материальных ценностях на II-квартал 2026г.**

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	Ед. изм	Кол-во
1	Спирт технический этиловый	технический этиловый ректификованный	технический этиловый ректификованный	дал	1000
2	Канифоль сосновая	сосновая	ГОСТ 19113-84	кг	500
3	Натрий дихлоризоцианурат	(дихлоризоциануровая кислота натриевая соль, дигидрат C3Cl2N3Na3O32H2O	с содержанием основного вещества не менее 99%	кг	100
4	Натрий лимоннокислый "чда"	ГОСТ 22280	(цитрат натрия) 5,5-водный с содержанием основного вещества не менее 99%	кг	100
5	Натрий салииловокислый	C6H4(OH)COONa	Салицилат натрия с содержанием основного вещества не менее 99%	кг	100
6	Станция мониторинга выбросов автоматическая цеха аммиачной селитры, источники 254 (1-6)	определяется заводом-изготовителем	согласно технического задания	к-т	2
7	Термотрансферный принтер в комплекте со сканером и расходными материалами для печати этикеток	определяется заводом-изготовителем	согласно технического задания	к-т. шт. рулоны	3 к-т принтера и 3 шт. сканера этикетки 100 рулонов риббон 50 шт.
8	Смола Фуритол - 107	ТУ 64-11-07-87 (ТУ 6-05-211-860-73) (ТУ ХП-531-67) Фурановая смола ФФ-1С	ТУ 64-11-07-87 (ТУ 6-05-211-860-73) (ТУ ХП-531-67) Фурановая смола ФФ-1С	кг	1 000
9	Пакет котла-утилизатора	тип КН-85/40 поз.Э-13 для экономайзера поз.Э-21/1,2 (кипящего и некипящего типа) с блоком короба для агрегата АК-72М, чертеж №31 1391.001.010 МЧ, №31 1391.006.005СБ Э-21/1 кипящего типа, чертеж №31 1391.001.009 МЧ, Э-21/2 не кипящего типа.	тип КН-85/40 поз.Э-13 для экономайзера поз.Э-21/1,2 (кипящего и некипящего типа) с блоком короба для агрегата АК-72М, чертеж №31 1391.001.010 МЧ, №31 1391.006.005СБ Э-21/1 кипящего типа, чертеж №31 1391.001.009 МЧ, Э-21/2 не кипящего типа.	к-т	10
10	Вал для насоса	поз.Р-03/804, чертеж №08КП-1767, ГОСТ 25054-81	поз.Р-03/804, чертеж №08КП-1767, ГОСТ 25054-81	шт	5
11	Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутой обмоткой ротора	Мощность-247 кВт, напряжение 6000В, срокотсть вращения-1000 об/мин, ток 35А, класс изоляции F, режим работы S1, монтажное исполнение IM 3011IM V1 (фланцевого исполнения), взрывозащищенный Ex.d.II B.T4, согласно технического задания.	Мощность-247 кВт, напряжение 6000В, срокотсть вращения-1000 об/мин, ток 35А, класс изоляции F, режим работы S1, монтажное исполнение IM 3011IM V1 (фланцевого исполнения), взрывозащищенный Ex.d.II B.T4, согласно технического задания.	шт	1
12	Рабочее колесо для селекционного насоса поз.920	Для селекционного насоса поз.902, тип ХБЕ 500/260-К-Т/СД, обороты-1500 об/мин, подача м3/час-500, напор м-260, материал стали 12Х18Н9Тл, среда-аммиачный растор 50%, КПД-70%, чертеж №НО5.344.01.011, №НО5.612.01.013, согласно технического задания	Для селекционного насоса поз.902, тип ХБЕ 500/260-К-Т/СД, обороты-1500 об/мин, подача м3/час-500, напор м-260, материал стали 12Х18Н9Тл, среда-аммиачный растор 50%, КПД-70%, чертеж №НО5.344.01.011, №НО5.612.01.013, согласно технического задания	шт	5
13	Оценка	Услуга оценка рыночной стоимости гаража размер.9800х4200	услуга оценка рыночной стоимости гаража размер.9800х4200	услуга	1
14	Печать (штамп)	на автоматической оснастке, на пластмассовой оснастки	на автоматической оснастке, на пластмассовой оснастки	шт	200
15	Жгут кровоостанавливающий	медицинский	резиновый, полиамидный	шт	500
16	Рукав напорный	аммиачный Ø38-55 мм	ГОСТ 6286-2017	п.м.	200
17	Рукав напорный	ВБ 1250	ГОСТ 1284,1-89	шт	50
18	Рукав напорный	ВБ 1800	ГОСТ 1284,1-89	шт	50

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертёж	Ед. изм	Кол-во
19	Пластины твердосплавные	марка T14K8	ГОСТ 25395-90	кг	20
20	Флюс	АФ-4А	ТУ 48-5-228-82	кг	50
21	Балка двутавровая	36М	ГОСТ19425-74	тн	6
22	Лист алюминиевый	АД1Н б=0,5х1250	ГОСТ 21631-2019	тн	7
23	Лента алюминиевая	АД1Н б=0,5х1250	ГОСТ 13726-97	тн	7
24	Пластиковые оконные рамы АКФА	(окна, двери, витражи, подоконники) разных размеров	(окна, двери, витражи, подоконники) разных размеров	м2	5000
25	Ручка шариковая	ГОСТ 35296-2025	ГОСТ 35296-2025	шт	2000
26	Скоросшиватели	ГОСТ 545691	ГОСТ 545691	шт.	3 000
27	Штрих карандаш	ГОСТ 35297-2025	ГОСТ 35297-2025	шт.	300
28	Штрих лента	разная	разная	шт.	300
29	Маркеры текстовые	разных цветов	разных цветов	шт	60
30	Маркеры 4х цветные	разные	разные	шт	100
31	Маркеры для доски	разные	разные	шт	100
32	Скобы для степлера	№10	№10	шт	1 000
33	Скобы для степлера	№24/6	№24/6	шт	1000
34	Степлер канцелярский	№10	№10	шт	1000
35	Степлер канцелярский	№24	№24	шт	1 000
36	Форсунки для антислеживателя	Н1/4VV-650067	Н1/4VV-650067	шт	100
37	Скамья для жима лежа	разные	разные	шт	5
38	Гриф олимпийский	220см 20 кг	220см 20 кг	шт	3
39	Блин POWERGUM	10 кг	10 кг	шт	2
40	Блин POWERGUM	5 кг	5 кг	шт	2
41	Блин POWERGUM	20 кг	20 кг	шт	2

Начальник Управления закупок и МТС

Патиев Б.Ф.

Первый заместитель
Председателя правления по вопросам локализации,
расширения кооперационных связей в
промышленности, внедрения информационных
технологий и искусственного интеллекта-

Директор по производству
АО «MAXAM-CHIRCHIQ»

Узбеков Р.Т.



**Дополнительная потребность АО "Махам-Чирчиқ"
в товарно-материальных ценностях на II-квартал 2026г.**

№ п/п	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	Ед. изм	Кол-во
1	Профнастил оцинкованный с полимерным покрытием	б=0,7мм	ГОСТ 24045-2016	м.кв	10 000
2	Профнастил оцинкованный с полимерным покрытием	б=0,5мм	ГОСТ 24045-2016	м.кв	10 000
3	Трубы стальные прямоугольные	60x40x1,7-2,3мм	ГОСТ 8645-68	пм	7 000
4	Прокат холоднокатанный горячеоцинкованный с полимерным покрытием	б=0,5x1250мм	ГОСТ 34180-2017	тн	20
5	Прокат холоднокатанный горячеоцинкованный с полимерным покрытием	б=0,7x1250мм	ГОСТ 34180-2017	тн	20
6	Трубы стальные квадратные	40x40 -60x60	ГОСТ 8639-82	пм	5 000
7	Саморезы (винты) кровельные по металлу	25-40мм	ГОСТ Р 59571-2021, ГОСТ 10510-2013	кг	1 000
8	Биспролол 5 мл	№ 30	таблетки покрытые оболочкой	уп	200
9	Рукав кислородный	III (III-9.0-2.0)	Рабочее давление газа 2 мПа Толщина стенки: 4 мм, ГОСТ 9356-75	м	3 000
10	Ремень клиновой	ВБ 1250	ГОСТ 1284,1-89	шт	100
11	Ремень клиновой	ВБ 1800	ГОСТ 1284,1-89	шт	100
12	Конвейерная лента	2ТЗ-1400-6-ЕЛ-200-2-6-3-Т1-РБ	ГОСТ 20-2018	п.м.	200
13	Конвейерная лента	1,2-650-3-ТК-200-2-3-2-А-РБ	ГОСТ 20-2018	п.м.	300
14	Конвейерная лента	1,2-800-6-ТК-200-4-6-2-А-РБ	ГОСТ 20-2018	п.м.	500
15	Запасные части для системы АСУ ТП	Перечень запасных частей, кол-во и технические характеристики согласно техническому заданию	Согласно ТЗ	кт.	10
16	Запасные части для регулирующих клапанов SAMSON	интеллектуальный позиционер TROVIS 3730-3	Согласно ТЗ	шт.	100
17	Запасные части для установки дозирования в мягкие контейнеры Биг-Бэг	перечень запасных частей, кол-во и технические характеристики согласно техническому заданию	Согласно ТЗ	шт.	100
18	Весы электронные напольные платформенные высокой точности	диапазон взвешивания 3t	диапазон взвешивания 3t	шт.	10
19	Весы электронные напольные платформенные высокой точности	диапазон взвешивания 300 кг	диапазон взвешивания 300 кг	шт.	10
20	Бинокляр микроскоп	HumaScope Light LED	Согласно ТЗ	кт.	1
21	Автоматический гематологический анализатор для определения количественных показателей крови	Mindray "BC-20s"	Согласно ТЗ	кт.	1

№ п/п	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	Ед. изм	Кол-во
22	Термостат лабораторный	DHR-9052B	Согласно ТЗ	кт.	1
23	Анализатор для определения показателей свёртывания крови (коагулометр)	HumaClot Junior	Согласно ТЗ	кт.	1
24	Биохимический полуавтоматический анализатор для проведения биохимических исследований биологических субстратов (плазмы, сыворотки и мочи)	Mindray "BA-88A"	Согласно ТЗ	кт.	1
25	Электрокардиограф многоканальный	Fukuda CardiMax FX-8322R	Согласно ТЗ	кт.	1
26	Настольная центрифуга	TDZ4-WS	Согласно ТЗ	кт.	1
27	Карандаш простой	разные	ГОСТ 391-86	шт	3 000
28	Линейка	разные	ГОСТ 17435-72	шт	800
29	Ластик	разные	ГОСТ 24226-80	шт	700
30	Скоросшиватель	разные	ГОСТ 545691	шт	8 000
31	Клей	ПВА	ГОСТ 13078-81	шт	2 000
32	Клей карандаш	разные	ГОСТ 12172-2016	шт	2 000
33	Штрих замазка	разные	ГОСТ 19538-74	шт	700
34	Штрих карандаш	разные	ГОСТ 19538-74	шт	700
35	Штрих лента	разные	ГОСТ 19538-74	шт	700
36	Папка регистр	разные	ГОСТ 21479-87	шт	2000
37	Стикеры	разные	ГОСТ 57641-2017	пачка	1000
38	Файл	(по 100 листов)	ГОСТ 545694-2011	пачка	600
39	Скрепки	разные	ГОСТ 969281	пачка	2000
40	Зажим для бумаг	разные	ГОСТ 37145-84	пачка	500
41	Маркеры	текстовые	ГОСТ: 473982	пачка	300
42	Маркеры	4-х цветные	ГОСТ: 473982	пачка	300
43	Маркеры	для доски	ГОСТ: 473982	пачка	300
44	Скотч	канцелярский	ГОСТ 20477-86	пачка	250
45	Папка	файл 10 лист	ГОСТ 545694-2011	шт	350
46	Папка	файл 30 лист	ГОСТ 545694-2011	шт	350
47	Папка	файл 60 лист	ГОСТ 545694-2011	шт	350
48	Ножницы	разные	ГОСТ Р 51268-99	шт	200
49	Скобы	№10	ГОСТ 17678-80	пачка	3 000
50	Скобы	№24/6	ГОСТ 17678-80	пачка	3 000
51	Степлер	№10	ГОСТ 28161-89	шт	3 000
52	Степлер	№24/6	ГОСТ 28161-89	шт	3000
53	Конверт А4	А4	ГОСТ Р 51506-99	шт	2 000
54	Конверт	средний	ГОСТ Р 51506-99	шт	4 000
55	Конверт	маленький	ГОСТ Р 51506-99	шт	4 000
56	Калькулятор	разные	ГОСТ 23468-85	шт	400
57	Ручка шариковая	разные	ГОСТ 28937-91	шт	4 500
58	Рукав напорный с текстильным каркасом	Ø 25 мм	ГОСТ 18698-79	п.м.	200

№ п/п	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	Ед. изм	Кол-во
59	Электродвигатель	Асинхронный трехфазный с короткозамкнутой обмоткой ротора V-1, мощность 247kW, напряжение 6000V, 6 POL AD-63 (SIEMENS), ток 35A, скорость вращения 1000 об/мин, режим работы S1, монтажное исполнение IM 3011 IM V1, (фланцевого исполнения), наружный диаметр фланца 796мм, для насоса позиции MP-506 циркуляции и охлаждения воды градирни станции-500, защита взрывозащищенный Ex.d.II.B.T4, исполнение корпуса - степень защиты не ниже IP54, система охлаждения IC-0141	Асинхронный трехфазный с короткозамкнутой обмоткой ротора V-1, мощность 247kW, напряжение 6000V, 6 POL AD-63 (SIEMENS), ток 35A, скорость вращения 1000 об/мин, режим работы S1, монтажное исполнение IM 3011 IM V1, (фланцевого исполнения), наружный диаметр фланца 796мм, для насоса позиции MP-506 циркуляции и охлаждения воды градирни станции-500, защита взрывозащищенный Ex.d.II.B.T4, исполнение корпуса - степень защиты не ниже IP54, система охлаждения IC-0141	шт	1
60	Твёрдотельные реле	HF92F-024D-2A11S для аппарата плазменной резки: Hypertherm Powermax 125 (A) 400V, CE(7,6м)	HF92F-024D-2A11S для аппарата плазменной резки: Hypertherm Powermax 125 (A) 400V, CE(7,6м)	шт	10
61	Конденсатор	4м F/850V тип:PC 123 EFR, для аппарата плазменной резки: Hypertherm Powermax 125 (A) 400V, CE(7,6м)	4м F/850V тип:PC 123 EFR, для аппарата плазменной резки: Hypertherm Powermax 125 (A) 400V, CE(7,6м)	шт	10
62	Силовой модуль	IGRT G 2229 FF300R 12KS4, для аппарата плазменной резки: Hypertherm Powermax 125 (A) 400V, CE(7,6м)	IGRT G 2229 FF300R 12KS4, для аппарата плазменной резки: Hypertherm Powermax 125 (A) 400V, CE(7,6м)	шт	10
63	Силовая плата	Powermax MTG 3.125A/400V 141207-OOG, для аппарата плазменной резки: Hypertherm Powermax 125 (A) 400V, CE(7,6м)	Powermax MTG 3.125A/400V 141207-OOG, для аппарата плазменной резки: Hypertherm Powermax 125 (A) 400V, CE(7,6м)	шт	10
64	Прозрачный профнастил из поликорбаната	размер. 6000x1150x3 мм	размер. 6000x1150x3 мм	шт	1 000
65	Прозрачный профнастил из поликорбаната	размер. 5500x1150x3 мм	размер. 5500x1150x3 мм	шт	1 000
66	Услуга	по испытанию ТМЦ	по испытанию ТМЦ	шт	30
67	Услуга	по оценке ТМЦ	по оценке ТМЦ	шт	50
68	Прозрачный профнастил из поликорбаната	разных размеров	разных размеров	шт	3 000
69	Огнетушитель	ОП-10	О'ZDST 2589:2012	шт	236
70	Огнетушитель	ОП-1	О'ZDST 2589:2012	шт	30
71	Огнетушитель	ОП-3	О'ZDST 2589:2012	шт	40
72	Огнетушитель	ОП-5	О'ZDST 2589:2012	шт	4
73	Огнетушитель	ОП-2	О'ZDST 2589:2012	шт	2
74	Огнетушитель	ОУ-10	О'ZDST 2589:2012	шт	24
75	Огнетушитель	ОУ-5	О'ZDST 2589:2012	шт	147
76	Огнетушитель	ОУ-2	О'ZDST 2589:2012	шт	26
77	Yong'in o'chirish yengi	Ø 50 mm	P 51049-2019	к-т	160
78	Yong'in o'chirish yengi	Ø 65 mm	P 51049-2019	к-т	74
79	Yong'in o'chirish yengi	Ø 77 mm	P 51049-2019	к-т	38
80	Yong'in o'chirish yengi	Ø125 mm	P 51049-2019	к-т	6
81	Yong'in o'chirish yengi uchun ulash boshi (головка соединительная)	Ø 51 mm	P 51049-2019	шт	12
82	Yong'in qalqoni	ГОСТ 12,4,00-83	ГОСТ 12,4,00-83	к-т	6
83	Yong'in yo'naltirgichi (ствол)	P 51049-2019	P 51049-2019	к-т	16
84	Yong'in ustuni (пожарная колонка)	ГОСТ 7499-95	ГОСТ 7499-95	к-т	6
85	O't o'chirgich chekasi (чека для ЗПУ)	Metal 0 4 mm	Metal 0 4 mm	шт	1 000

№ п/п	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	Ед. изм	Кол-во
86	Purkagich bilan shlang (yeng) (Шланг-раструб (рукав) с распылителем)	М 16х1,5 L-462 mm	М 16х1,5 L-462 mm	шт	1 000
87	Задвижка	30Ч6БР Ду-100 Ру-16	ТУ26-07-1279-80	шт	10
88	Задвижка	30Ч6БР Ду-125 Ру-16	ТУ26-07-1279-80	шт	10
89	Задвижка	30Ч6БР Ду-150 Ру-16	ТУ26-07-1279-80	шт	10
90	Задвижка	30Ч6БР Ду-200 Ру-16	ТУ26-07-1279-80	шт	10
91	Задвижка	30Ч6БР Ду-250 Ру-16	ТУ26-07-1279-80	шт	10
92	Дорожная краска	АК-522 белая	ГОСТ 28196-89	кг	5 000
93	Дорожная краска	АК-522 желтая	ГОСТ 28196-89	кг	5 000
94	Чаша Генуя	чаша Генуя с бачком	ГОСТ Р 70407-2022	шт	50
95	Краска эмаль	ПФ-115 красная	ГОСТ-6465-76	кг	1 000
96	Краска эмаль	ПФ-115 желтая	ГОСТ-6465-76	кг	1 000
97	Краска эмаль	ПФ-115 голубая	ГОСТ-6465-76	кг	1 000
98	Краска эмаль	ПФ-115 зеленая	ГОСТ-6465-76	кг	1 000
99	Краска эмаль	ПФ-115 бело-серая	ГОСТ-28196-86	кг	1 000
100	Краска эмаль	ПФ-115 черная	ГОСТ-6465-76	кг	1 000
101	Краска эмаль	ПФ-115 белая	ГОСТ-6465-76	кг	1 000
102	Краска эмаль	ПФ-115 синяя	ГОСТ-6465-76	кг	1 000
103	Краска эмаль	ПФ-115 серая	ГОСТ-6465-76	кг	1 000
104	Краска эмаль	ПФ-115 красно-коричневая	ГОСТ-6465-76	кг	1 000
105	Оконные рамы "АКФА"	1750мм х 6000мм	ГОСТ-21519-2022	кв.м	1 000
106	Оконные рамы "АКФА"	1150мм х 6000мм	ГОСТ-21519-2022	кв.м	1 000
107	Оконные рамы "АКФА"	3500мм х 6000мм	ГОСТ-21519-2022	кв.м	1 000
108	Латок перфорированное	Тип ЛП185 длина 2000 мм, ширина 85 мм, толщина 1,2 мм	ТУ 36-1113-84	шт	500
109	Латок перфорированное	Тип ЛП145 длина 2000 мм, ширина 145 мм, толщина 1,2 мм	ТУ 36-1113-84	шт	500
110	Ручной импульсный аппарат	Ширина свариваемого шва 2 мм, длина - 400 мм, тип CNT-400	Ширина свариваемого шва 2 мм, длина - 400 мм, тип CNT-400	шт	30
111	О-кольца	размер. Ø28,3х1,5 , марка 14-010UD, рабочая среда карбамат, жидкий аммиак, температура 75°C ÷ 100°C, материал этилен-пропилен	размер. Ø28,3х1,5 , марка 14-010UD, рабочая среда карбамат, жидкий аммиак, температура 75°C ÷ 100°C, материал этилен-пропилен	шт	500
112	О-кольца	размер. Ø63,5х2,65 , марка 14-055UD, рабочая среда карбамат, жидкий аммиак, температура 75°C ÷ 100°C, материал этилен-пропилен	размер. Ø63,5х2,65 , марка 14-055UD, рабочая среда карбамат, жидкий аммиак, температура 75°C ÷ 100°C, материал этилен-пропилен	шт	500
113	О-кольца	размер. Ø15,4х1,9 , марка 14-052UD, рабочая среда карбамат, жидкий аммиак, температура 75°C ÷ 100°C, материал этилен-пропилен	размер. Ø15,4х1,9 , марка 14-052UD, рабочая среда карбамат, жидкий аммиак, температура 75°C ÷ 100°C, материал этилен-пропилен	шт	500
114	Услуга	по экспертизе отчетов об оценке ТМЦ	по экспертизе отчетов об оценке ТМЦ	шт	50

Начальник Управления Закупок и МТС



Патиев Б.Ф.