



Первый заместитель-
 Директор по производству
 АО "Махам-Чирчиқ"
 Т.Узаков

Дополнительная потребность АО "Махам-Чирчиқ" в товарно-материальных ценностях на II-квартал 2024г.

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
1	Крышка для теплообменника АВО поз.312,поз.313	поз.312 поз.313	Материал крышки 12X18Н9ТЛ P= 12 кг/см2.Среда-регенерация раствора МДЭА,Т=80-90 °С черт. БА-8042 (передняя) черт. БА-8043 (задняя)	шт. шт.	10 10
2	Рабочее колесо	для компрессора 2ЦЦК 10/300- 12/10	колесо рабочее-АЛ9 ГОСТ 2685-75, втулка материал ст35 ГОСТ 1050-88, из паковки гр.Ш НВ156-197 ГОСТ 8479-70, уплотнительный гребешок-лента ОХ18Н10-М-О-0,3 ГОСТ 4986- 70, согласно чертежа №1-С-1952.00.	шт	48
3	Пломба индикаторная	ELDA-100M	(25 см трос)	шт	1000
4	Полипропиленовые ламинированные мешки под магний сернокислый (сульфат магния)	ГОСТ 32522- 2013	верх - открытый, размер - не менее 700x500 мм, средний вес пустого мешка - не менее 70гр., вместимость - 25 кг.	шт.	21 000
5	Полипропиленовые ламинированные мешки под магний азотнокислый (нитрат магния)	ГОСТ 32522- 2013	верх - открытый, размер - не менее 700x500 мм, средний вес пустого мешка - не менее 70гр., вместимость - 25 кг.	шт.	8 200
6	МКР (биг-беги) полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем для карбамида	ГОСТ 26598- 2018 / Ts 25718313- 02:2015	размер: 160 (±1) см; габаритные размеры дна: 80(±1)x100(±1) см; загрузочный люк диаметром- 55(±1)-60(±1) см;высота загрузочного люка – 75- 90(±1) см; свободная длина стропы-30-40(±1) см; вес МКР-2600 -3200(±5%)гр; вместимость готовой продукции-1000,0 кг.	шт.	2 000
7	Полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем под натрий азотнокислый (натриевая селитра)	ГОСТ 32522- 2013	верх-открытый размер: 86(±1)x56(±1) вес пустого мешка не менее 100 гр.	шт.	4 800
8	Мешки полипропиленовые для фасовки аммиачной селитры марки «А» и «Б»	ГОСТ 32522- 2013	размер 88(±1)x53(±1)см-x14,5(±1)-14,5(±1)см вмест: 50 кг.вес: не менее 110 гр.	шт.	10 200 000
9	Аппарат направляющий	КА-15-5	РТ-29/6	шт	1
10	Трубный пучок	Тип ВОТ-229-2	0000.140 СБК.	шт	8
11	Провод установочный с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией	АПУШН 3x2,5	TSh 11.8-114:2001	м	15
12	Провод телефонный распределительный однопарный с медными одно проволочными жилами	ТРП 2x0,5	TSh 64-05755737-116:2003	м	158
13	Провод телефонный распределительный однопарный с медными одно проволочными жилами	ТРП 2x0,5	ТУ 16.К04.005-89	м	237
14	Кабель силовой с алюминиевыми жилами 1кВ в воздухе	АВВГ 2x2,5	ГОСТ 16442-80	м	10
15	Кабель силовой с алюминиевыми жилами 1кВ в воздухе	АВВГ 3x2,5	ГОСТ 16442-80	м	10

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
16	Кабель телефонной связи и радиофикации однопарный, с однопарными жилами	ПРППМ 2x0,9	ТУ 16.705.450-86	м	292
17	Кабельно-проводниковая продукция	АППВ 3x2,5	ГОСТ 1508-78	м	500
18	Кабель	КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	м	596
19	Кабель питания 24В	ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5	ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5	м	153
20	Кабель питания 220В	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5	м	202
21	Силовой кабель 0,4кВ	КГ 5x1,5	КГ 5x1,5	м	100
22	Манжет	2.2-85x110-1	ГОСТ 8752-79	шт	20
23	Многофункциональный счетчик однофазный	Серия ТЕ 71 МР-1-3N	О'zDSt 8.079:2018, ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31818.21, ГОСТ 31818.23	шт	2
24	Многофункциональный многотарифный счетчик электрической энергии трехфазный	Серия ТЕ 73 SP-2-3	ГОСТ 31818.11-2021, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт	8
25	Мини экспресс лаборатория	Анализ удобрений	Анализ удобрений	комп.	3
26	Ультразвуковой дефектоскоп	A1550 Intro Visor	ГОСТ 15150. Комплектация: Электронный блок дефектоскопа ультразвукового A1550 Intro Visor-1 шт., съемный аккумулятор Li Pol 8,0 Ач-11,1 В-1 шт., преобразователь S3568 2.5A0D10CL-4шт., S5182 2.5A65D12CS-4 шт., S5096 5.0A70D6CS-4 шт., кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2м-4 шт., калибровочный образец V2/25-1 шт., чехол E14-1 шт., жесткий кейс M20-1 шт., паспорт-1 шт., руководство по эксплуатации-1 шт.	комп.	1
27	Индикатор	Для определения фазы	Для определения фазы	шт	1
28	Прибор комбинированный	Для измер.напряжения и силы тока	Для измер.напряжения и силы тока	шт	1
29	Вольтамперметр	1,5 вольт	1,5 вольт	шт	1
30	Уплотнительный манжет (сальник)	100x125x12мм	ГОСТ 8752-70	шт	12
31	Уплотнительный манжет (сальник)	78x100x13мм	ГОСТ 8752-70	шт	10
32	Уплотнительный манжет (сальник)	75x100x10мм	ГОСТ 8752-70	шт	10
33	Уплотнительный манжет (сальник)	18x25x10мм	ГОСТ 8752-70	шт	4
34	Уплотнительный манжет (сальник)	25x47x10мм	ГОСТ 8752-70	шт	4
35	Уплотнительный манжет (сальник)	40x60x10мм	ГОСТ 8752-70	шт	4
36	Уплотнительный манжет (сальник)	28x45x8мм	ГОСТ 8752-70	шт	4
37	Уплотнительный манжет (сальник)	30x47x7мм	ГОСТ 8752-70	шт	16
38	Уплотнительный манжет (сальник)	40x52x7мм	ГОСТ 8752-70	шт	16
39	Уплотнительный манжет (сальник)	30x20x5мм	ГОСТ 8752-70	шт	4
40	Уплотнительный манжет (сальник)	18x35x10мм	ГОСТ 8752-70	шт	4

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
41	Уплотнительный манжет (сальник)	25x42x10мм	ГОСТ 8752-70	шт	4
42	Уплотнительный манжет (сальник)	35x50x10мм	ГОСТ 8752-70	шт	4
43	Уплотнительный манжет (сальник)	II 2 120x150	ГОСТ 8752-70	шт	10
44	Уплотнительный манжет (сальник)	22-100x125-1	ГОСТ 8752-70	шт	10
45	Медиа конвертер	PXT-CVT-1000B-M Base-FX, Tx/Rx:1550/1310 нм	PXT-CVT-1000B-M Base-FX, Tx/Rx:1550/1310нм	шт	4
46	Медиа конвертер	PXT-CVT-1000A-M Base-FX, Tx/Rx:1550/1310 нм	PXT-CVT-1000A-M Base-FX, Tx/Rx:1550/1310нм	шт	4
47	Установка бесперебойного питания (УБП) в комплекте с аккумуляторными батареями		Мощность 630кВА, напряжение-0,4кВ, Мощность аккумуляторных систем-не менее 250kW, емкость-не менее 1,45 MW*h	комп.	1
48	Леса инвентарные облегченные	QH 003	QH 003	комп.	12
49	Шкаф сушильный лабораторный	SNOL 58/350 LSP 11 или аналогичный	SNOL 58/350 LSP 11 или аналогичный	шт	2
50	Фреон	R410A	R410A	балло н	4
51	Фреон	R22	R22	балло н	6
52	Индикатор метиловый фиолетовый	ТУ09-945-89	ТУ09-945-89	кг	11
53	Вспученный перлитовый песок	M100	M100	м3	100
54	Бриллиантовый синий	Пешевой краситель	ГОСТ 32745-2014	кг	1
55	Каптакс	ГОСТ 739-41	ГОСТ 739-41	кг	10
56	Трилон Б	ГОСТ 10652-73	ГОСТ 10652-73	кг	200
57	Нактрий углекислый	ГОСТ 83-79	ГОСТ 83-79	кг	50
58	Нитрат натрия	ГОСТ 19906-74	ГОСТ 19906-74	кг	50
59	Уксусная кислота	ГОСТ 18270-72	ГОСТ 18270-72	л	400
60	Железо (II) сульфид	Ч	ТУ 6-09-02-365-89	кг	10
61	Дифенилкарбазон	ч.д.а.	ГОСТ 17551-72	кг	2
62	Бромфеноловый синий	ч.д.а.	TSh 64-153-01782-17:2012	кг	1
63	индикатор "Стерилтест"	П132/20	П132/20	упако вка	1
64	индикатор "Медис"	132/20	132/20	упако вка	1
65	супер	фенолфталеин	фенолфталеин	флако н	6
66	Нитрат калий	Ts 00203849-114:2015	Ts 00203849-114:2015	тн	40
67	Фильтры рукавные	комбинированные	ФРК-80/1400	шт	2772
68	Генератор тока	Мощность П=5кВ	Напряжение 1.7А, В=230, 1450 об/мин	шт	1
69	Установка	мочная	проездная	к-т	1
70	Цепь	Пильная	для STIHL MS-390	шт	4
71	Шина	Пильная	для STIHL MS-390	шт	2
72	Поршень	в комп.с кольцами	для STIHL MS-390	шт	2
73	Звездочка	ведущая	для STIHL MS-390	шт	2

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
74	Свеча	зажигания	для STIHL MS-390	шт	2
75	Карбюратор	ГОСТ 520-2002	для STIHL MS-390	шт	2
76	Свеча	ГОСТ 520-2002	для STIHL MS-390	шт	2
77	Круг	напильн. Цилиндр. Øмм	для STIHL MS-390	шт	6
78	Светильник	LED и ВЗГ LED	40-150W	шт	50
79	Светильник	Ш Ex	50W	шт	30
80	Устройство	плавного пуска	для трехфазного асинхронного электродвигателя скрепка Краце-крана	шт	2
81	Ящик	с рубильником	200-800А	шт	10
82	Аккумулятор	ёмкость 40 литр	MD210-40 или аналог	шт	4
83	Печь	электрическая	микроволновая	шт	10
84	Аптечка первой помощи автотранспортная	категории В,С,Д	сумка-кейс укомплектованная медикаментами первой помощи согласно утвержденного списка.	шт	130
85	Рукав штукатурный	Ш (VIII)38-55 мм (10 атм)	ГОСТ 18096-79	п.м.	300
86	Шины для погрузчика	28x9-15 NHS	шины для передних колес электрического погрузчика IMOW	к-т	30
87	Шины для погрузчика	7.00-12 С NHS	шины для автопогрузчика LONKING (5тн)	к-т	10
88	Шины для погрузчика	300-15 С NHS	шины для автопогрузчика LONKING (5тн)	к-т	10
89	Тормозные накладки из фредо	300x75x10мм	ГОСТ-15960-79	шт	50
90	Шины для погрузчика	6,00-9 NHS	шины для погрузчика IMOW	к-т	10
91	Вакцина против собак	Мультикан	ГОСТ 55283-2012	уп	100
92	Ремень	привода	13*110для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	14
93	Ремень	генератора	10*1050для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	28
94	Натяжитель	ремня	8973868690для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	10
95	Накладка	тормозная	5878316921-TRдля а/м Isuzu NQR и NP26	к-т	10
96	Амортизатор	передний с втулками	5876101281для а/м Isuzu NQR и NP26	к-т	10
97	Амортизатор	задний с втулками	8972536620для а/м Isuzu NQR и NP26	к-т	10
98	Втулка	амортизатора передняя	8943821490для а/м Isuzu NQR и NP26	к-т	10
99	Втулка	стабилизатора передняя	8943421870для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	20
100	Сальник	задней ступицы внутр.	8943363161для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	10
101	Сальник	задней ступицы наруж.	8943363172для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	10
102	Сальник	передней ступицы	8942481171для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	16
103	Лист	рессора передний коренной	8971743220для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	5
104	Лист	рессора передний под коренной	8971743230для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	5
105	задний	коренной лист рессора	8971713280для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	5
106	задний	под коренной лист рессора	8971743290для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	5
107	Фара	передняя	для а/м Isuzu NQR и NP26	к-т	1
108	Втулка	переднего рессора задняя 16мм	8970815860для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	20
109	Втулка	переднего рессора	8941185881для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	40
110	Втулка	заднего рессора передняя 18мм	8970708260для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	20

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
111	Наконечник	рулевой тяги левый	8972225090 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	20
112	Наконечник	рулевой тяги правый	8972225100 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	10
113	Рулевая	тяги продольная	5878143466 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	10
114	Отбойник	поддрессорный задний	8972543870 для а/м Isuzu NQR и NP26	к-т	5
115	Опора	двигателя правая	8971874180 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	10
116	Опора	двигателя левая	8972016710 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	4
117	Крестовина	карданного вала	8973227490 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	4
118	Подшипник	выжимной	8972553130 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	4
119	Шкворень	Шкворень	5878324000 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	10
120	Диск	сцепления	8982559591 для а/м Isuzu NQR и NP26	к-т	5
121	Корзина	диска сцепления	58761000501 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	5
122	Насос	водяной	8983291160 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	5
123	Трос	выбора передачи КПП	8973504331 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	5
124	Трос	выбора передачи КПП	8973504280 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	2
125	Рабочий тормозной	цилиндр передний правый	8973588770 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	2
126	Рабочий тормозной	цилиндр передний левый	8973588740 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	2
127	Рабочий тормозной	цилиндр задний правый	8973588810 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	2
128	Рабочий тормозной	цилиндр задний левый	8973588800 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	2
129	Рем. Комплект	рабочего цилиндра тормоза	5878320510 для а/м Isuzu NQR и NP26	к-т	20
130	Привод	стартера (бендекс)	8981469400 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	4
131	Главный	цилиндр сцепления	8971674060 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	2
132	Рабочий цилиндр	сцепления	8980047800 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	4
133	Главный	тормозной цилиндр	8972547710 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	4
134	Трос	газа	8978562234 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	4
135	Прокладка	клапанной крышки	8971056902 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	5
136	Подшипник	подвесной	5375760052 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	5
137	Втягивающее	реле стартера	8971617890 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	2
138	Реле	поворота	8973600841 для а/м Isuzu NQR и NP26	шт	6
139	Сцепление	комплект	для MAN TGS 19.400	к-т	1
140	Провода	соединений спиральные	для MAN TGS 19.400	шт	2
141	Воздушные соединения	спиральные	для MAN TGS 19.400	шт	2
142	Управление	дверей и окон	для MAN TGS 19.400	шт	1
143	Микросхема	K284UE1B.0284	для работы TBU BTE-320-6 TK-9	шт	10
144	Блок	питания регулируемый	диапазон напряжения 0-100V, диапазон п. тока 0-2A	шт	2
145	Паяльная станция	термо-фен+паяльник	ГОСТ 28811-102	шт	2
146	Шуруповерт	электрический	электрический	шт	5
147	Коронка	для перфораторов	Ø50-65	шт	20
148	Бур	оправа для коронки	с разъемом SDS-MAX длина 400-800 мм	шт	10
149	Бур	Ø20-35	длина 500-800 мм с разъемом SDS MAX	шт	10

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
150	Бур	Ø8	длина 100-150 мм с разъемом SDS MAX	шт	10
151	Бур	Ø12	длина 100-150 мм с разъемом SDS MAX	шт	10
152	Ремень	клиновыи	A-725Lw	шт	6
153	Диафрагма	клапана	двойного действия Aile MSF-20	шт	6
154	Металлорукав	в ПВХ изоляции	P3-Ц-П 20	м	1000
155	Скоба	металлическая	d 20-25 мм	шт	2000
156	Труба	гофрированная	d 20-25 мм	м	10000
157	Светильник	аварийный	эвакуационный	шт	300
158	Ящик	силовой навесной	ПР-3, ПР-4 (ПР8503С-1084-54У2, ЩРН-Пн-6)	шт	10
159	Светильник	ДСП 1307	36-40W	шт	500
160	Компрессор	углекислотный	тип 4-УГ	шт	2
161	Водонагреватель	солнечный	QIE20/F1800/H200L или аналог	шт	5
162	Прибор	ППС-У	1,4,10, 20,	шт	40
163	Блок	питания	БП, УБП	шт	20
164	Извещатель	пожарный	ИПР	шт	10
165	Прибор	приемно-контрольный	охранно- пожарный ППКОП Гранд магистр-12	шт	10
166	Блок	бесперебойного питания	БП 12/2	шт	30
167	Аккумулятор	12V	7-9 Ah	шт	40
168	Фонарь	ручной	аккумуляторный	шт	20
169	Лестница	2,3,4,5,6м	разные	шт	20
170	Велосипед	двух колесный	двух колесный	шт	4
171	Защитный экран	для ручных резаков	системы Duramax Nyamp 420000	шт	40
172	Кожух	для Duramax Nyamp	220977	шт	25
173	Сопло	для Duramax Nyamp	220975	шт	100
174	Электрод	для Duramax Nyamp	220971	шт	100
175	Завихритель	для Duramax Nyamp	220997	шт	30
176	Электростанция	дизельная	7 кВт	шт	1
177	Электростанция	бензиновая	5 кВт	шт	1
178	Трансформатор	силовой	тип ТС-2500 кВА 6/0,4 или аналог	шт	4
179	Редуктор	водородный	для баллонов	шт	2
180	Электронасос	центробежный	герметичный трансформаторный МТ-100/8 или аналог	к-т	3
181	Прожектор	LED	FL COB 220V 50-200W	шт	50
182	Панель	управления	установкой пожаротушения	шт	1
183	Батарея	аккумуляторная	12В, 12А/ч	шт	6
184	Извещатель	мультисенсорный	мультисенсорный	шт	27
185	База	адресная	извещателя	шт	27
186	Табличка	с обозначением	с обозначением	шт	27
187	Извещатель	ручной	ручной	шт	3
188	Крышка	защитная	защитная	шт	3
189	Корпус	желтый	с ключом	шт	1
190	Модуль	Входной/выходной	четырёхканальный	шт	8
191	Корпус	для модулей	входов/выходов	шт	8
192	Оповещатель	охранно пожарный светозвуковой	взрывозащищенный "Порошок не входит"	шт	2
193	Оповещатель	охранно пожарный светозвуковой	взрывозащищенный "Порошок уходит"	шт	4

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
194	Оповещатель	охранно пожарный свето-звуковой	взрывозащищенный "Выход"	шт	4
195	Оповещатель	охранно пожарный свето-звуковой	взрывозащищенный "Автоматика отключена"	шт	2
196	Оповещатель	охранно пожарный свето-звуковой	взрывозащищенный "ВП-0-СЗ" или аналог	шт	5
197	Извещатель	магнитоконтактный	магнитоконтактный	шт	4
198	Источник	питания	СКАТ-2412 или аналог	шт	2
199	Оповещатель	охранно пожарный свето-звуковой	охранно пожарный свето-звуковой	шт	1
200	Коробка	ответвительная	огнестойкая	шт	13
201	Бур	для перфораторов	Ø6-16	шт	100
202	Насос	аммиачный	высокого давления	шт	1
203	Насос	карбаматный	высокого давления	шт	1
204	Выключатель	KCD	107 или аналог	шт	40
205	Светильники	LED	600*600	шт	150
206	Драйвер	LED	18-48 Ватт 220 вольт	шт	200
207	Батарейка	не заряжаемая	1,2-1,5 вольт	шт	200
208	Горелка	газовая	УГОП автомат 4 деления	шт	4
209	Молоток	пневматический	Моп-2,3,4 или аналог	шт	10
210	Электродвигатель	TIKK-FCKW11X	IP55, 60 кВт, 3000 об/мин	шт	1
211	Газонокосилка	бензиновая	для покоса травы	шт	20
212	Леска (жилка)	для газонокосилки (триммер)	для покоса травы	м	5000
213	Аккумулятор	автомобильный	45-190 А	шт	20
214	Машина	стиральная	загр. Масса 25-50 кг	шт	4
215	Лампа	LED	E27 15W	шт	2000
216	Лампа	LED	E27 18W	шт	2000
217	обратный клапан	16с13нж ДУ-100 РУ-40	16с13нж ДУ-100 РУ-40	шт	2
218	вентиль	15с58нж ДУ-150 РУ-16	15с58нж ДУ-150 РУ-16	шт	2
219	вентиль	15с58нж ДУ-100 РУ-16	15с58нж ДУ-100 РУ-16	шт	2
220	вентиль	15658п ДУ-100 РУ-16	15658п ДУ-100 РУ-16	шт	4
221	Стропа	СКП 1	Q-0,5 тн 3000 мм д.16,5	шт	4
222	Стропа	СКП 1	Q-1,0 тн 3000 мм д.18	шт	4
223	Стропа	СКП 1	Q-2,5 тн 4000 мм д.22,5	шт	4
224	Стропа	СКП 1	Q-5,0 тн 5000 мм д.25,5	шт	4
225	Стропа	СКП 1	Q-10 тн 8000 мм д.35	шт	4
226	модуль пожаротушения	ТУНГУС	МПП (Н-Вэр-Т)-10 см-И-ГЭ-У2	шт	27
227	модуль пожаротушения ЗИП	ТУНГУС	МПП (Н-Вэр-Т)-10 см-И-ГЭ-У2	шт	27
228	Клапан обратно-поворотный	АОУ-80	ДУ-300	шт	8
229	клапан обратно-поворотный	АОУ-80	ДУ-400	шт	4
230	Клапан	ДУ-150 РУ-6	ДУ-150 РУ-6	шт	4
231	Главная паровая задвижка ГПЗ-100 вварная, рабочее давление 105 кгс/см2	№ V-549 (EXV-5)класс 1500 (BW)CAST STEEL Size-400A	чертеж DWG.NO.F70082B-4 ДУ-330 Ру-250	шт	1

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
232	Главная паровая задвижка ГПЗ-40 фланцевая	№ V-549 (EXV-5)класс 1500 (BW)CAST STEEL Size-400A	чертеж DWG.NO.A70076S ДУ-375 Ру-160	шт	1
233	Вентиль высокого давления	№ V-649 class 1500 (BW) cast steel size 80A	чертеж № B70060 ДУ-70 РУ-250	шт	2
234	Эл. задвижка параллельная фланцевая взрывазащищенная	30с976нж с ответными фланцами	ДУ-400 Ру-64	шт	2
235	Клапан запорный под приварку ручной	999-20-0	ДУ-20 РУ-250	шт	50
236	Клапан обратный поворотный фланцевый	19нж18нж с ответными фланцами	ДУ-400 РУ-63	шт	4
237	Клапан обратный поворотный под приварку	19с47нж	ДУ-300 РУ-40	шт	4
238	задвижка параллельная фланцевая	30с527нж с ответными фланцами	ДУ-500 РУ-25	шт	4
239	задвижка параллельная фланцевая	30с15нж с ответными фланцами	ДУ-300 Ру-40	шт	4
240	Пластины твердосплавные наплавляемые	ВК8 форма 01391	ГОСТ 25395-90	кг	30
241	Шлифовальная шкурка тканевая водостойкая	№0-4	ГОСТ 13344-79	п/м	300
242	Саморезы с прессшайбой с острым концом , со сверлом .	L от 13 до 70	ГОСТ 11652	кг	800
243	Саморезы фосфотированные (черные)	L от 30 до 70	ГОСТ 11652	кг	800
244	Дюбель гвоздь с полипропиленовым корпусом	L от 40 до 100	Ts 15229984-09:2021.	кг	300
245	Анкерные болты	размер от 8x10 до12x120	ГОСТ 24379.1-80.	шт	1000
246	Канат стальной	диаметр 15,5	ГОСТ 3071-88	м	1000
247	Канат стальной	диаметром 15-16,5	ГОСТ 2688-80	м	1000
248	Профили стальные гнутые с трапециевидными гофрами (Профнастил из оцинкованной стали)	НС35-1000-0,7 (0,6)	ГОСТ 24045-2016	п/м	8000
249	Профили стальные гнутые с трапециевидными гофрами (Профнастил из оцинкованной стали)	НС57-750(950)-0,7	ГОСТ 24045-2016	п/м	20000
250	Трубы стальные электросварные	д.32-д.102мм	ГОСТ 10705-80	м	5000
251	Прокат листовой горячекатаный (Сталь листовая г/катанная)	ст3 сп/пе б=2,0мм	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 380-2005	тн	8
252	Прокат стальной горячекатаный (Круг стальной)	ст 45 д.50-120мм	ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88	тн	40
253	Листы стальные просечно-вытяжные	ПВ 406,ПВ 506, ПВ 508	ГОСТ 8706-78	тн	6
254	Программный комплекс «TNQurilish» предназначен для составления смет и определения стоимости строительства в текущих ценах.	TNQurilish	TNQurilish 2024г	шт	1
255	Услуги по проведению ремонта поворотного механизма на башенном кране тип.БК-1000А	Услуга	Согласно технического задания	шт	1

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
256	Услуги по переделке крана Q=20t L=28,5м с изменением длины до L=15,5м с укомплектованием недостающих узлов	Услуга	Согласно технического задания	шт	1
257	Услуги по монтажу мостового крана грузоподъемностью до 16 тн. и крановых путей	Услуга	Согласно технического задания	шт	1
258	Втулка защитная	Чертеж №804-269-02-6	Чертеж №804-269-02-6	шт	4
259	Втулка защитная	Чертеж №804-269-02-9	Чертеж №804-269-02-9	шт	4
260	Марки	почтовые 5600 сумли	почтовые 5600 сумли	шт	2000
261	Марки	почтовые 5000 сумли	почтовые 5000 сумли	шт	2000
262	Марки	почтовые 4550 сумли	почтовые 4550 сумли	шт	2000
263	Марки	почтовые 3800 сумли	почтовые 3800 сумли	шт	1000
264	Марки	почтовые 3200 сумли	почтовые 3200 сумли	шт	1000
265	Марки	почтовые 2100 сумли	почтовые 2100 сумли	шт	1000
266	Марки	почтовые 1900 сумли	почтовые 1900 сумли	шт	1000
267	Марки	почтовые 1800 сумли	почтовые 1800 сумли	шт	1000
268	Марки	почтовые 1600 сумли	почтовые 1600 сумли	шт	1000
269	Марки	почтовые 1000 сумли	почтовые 1000 сумли	шт	1000
270	Марки	почтовые 600 сумли	почтовые 600 сумли	шт	1000
271	Марки	почтовые 400 сумли	почтовые 400 сумли	шт	1000
272	Марки	почтовые 200 сумли	почтовые 200 сумли	шт	1000
273	Марки	почтовые 100 сумли	почтовые 100 сумли	шт	1000
274	Масло для сжатия и перекачки жидкого аммиака поз.В-601 модели LSVD-41.34/21	Shell Omala	S4GXV 220 209 Л	литр	2000
275		CHILON LUBRICANTS OOO	NVI S-220		
276	Смесь сухая	строительная MasterFlow 928	строительная MasterFlow 928	кг	25000
277	Грунтовка	лак Элакор ПУ	лак Элакор ПУ	кг	121
278	Эмаль	Элакор ПУ	Элакор ПУ	кг	118
279	Эмаль серая	ЭП-773	с отвердителем	кг	509
280	Грунт серый	ЭП-0199	с отвердителем	кг	372
281	Труба ПВХ	ГВС	ф50	метр	149
282	Труба ПВХ	ХВС	ф50	метр	125
283	Тройник	ПВХ	50x20	шт	55
284	Тройник	ПВХ	50x50	шт	14
285	Муфта	ПВХ	ф50	шт	59
286	Отвод	ПВХ	градус 90 ф50	шт	81
287	Полуотвод	ПВХ	ф50	шт	26
288	Переход	ПВХ	50x20	шт	23
289	Клипса	ПВХ	ф50	шт	208
290	Вентиль	ПВХ	ф50	шт	22
291	Труба ПВХ	ГВС	ф20	метр	170
292	Труба ПВХ	ХВС	ф20	метр	159

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
293	Отвод	ПВХ	градус 90 ф20	шт	190
294	Ушастик двойной	для душа смесителя	для душа смесителя	шт	21
295	Вентиль	ПВХ	ф20	шт	105
296	Клипса	ПВХ	ф20	шт	256
297	Тройник	ПВХ	ф20x20	шт	56
298	Адаптер	ПВХ	ф20 наруж резьба	шт	33
299	Мостик	ПВХ	ф20	шт	16
300	Муфта	ПВХ	ф20	шт	46
301	Адаптер	ПВХ	ф50 наруж резьба	шт	2
302	Труба ПВХ	ГВС	ф25	метр	244
303	Регистор	металлический	металлический	шт	33
304	Вентиль	ПВХ	ф25	шт	6
305	Американка	ПВХ	ф50 внутр. резьба	шт	2
306	Крепления	ПВХ	ф50	шт	20
307	Отвод	ПВХ	градус 90 ф25	шт	126
308	Полуотвод	ПВХ	ф25	шт	120
309	Американка	ПВХ	ф25 внутр. резьба	шт	72
310	Муфта	ПВХ	ф25	шт	71
311	Крепление	ПВХ	ф25	шт	800
312	Труба	канализационная	ф150	метр	14
313	Труба	канализационная	ф100	метр	7
314	Труба	канализационная	ф50	метр	24
315	Тройник	ПВХ	150x100x450	шт	2
316	Крепления	труб	ф150	шт	8
317	Тройник	ПВХ	100x100 градус 90	шт	9
318	Отвод	ПВХ	ф100 градус 90	шт	6
319	Отвод	ПВХ	ф100 градус 45	шт	6
320	Тройник	ПВХ	ф150 градус 90	шт	10
321	Крепление	ПВХ	ф50	шт	96
322	Крепление	ПВХ	ф100	шт	18
323	Отвод	канализационная	ф50 градус 90	шт	18
324	Муфта	разъем	ф50 с внутренней ребой	шт	4
325	Муфта	канализационная	ф50 градус 90	шт	4
326	Отвод	ПВХ	ф20	шт	49
327	Обвод	ПВХ	ф20	шт	18
328	Крепления	ПВХ	ф20	шт	256
329	Бедэ	бедэ	бедэ	шт	1
330	Смеситель	для бедэ	для бедэ	шт	1
331	Сифон	для бедэ	для бедэ	шт	1
332	Сэндвич панель стеновая - утеплитель: минеральная вата;	наружная и внутренняя облицовка: оцинкованная сталь с полимерным покрытием; -толщина металла 0,5мм	размер 5600x1200x100мм	кв.м./шт	80,64/12
333	Сэндвич панель стеновая - утеплитель: минеральная вата;	наружная и внутренняя облицовка: оцинкованная сталь с полимерным покрытием; -толщина металла 0,5мм	размер 5500x1200x100мм	кв.м./шт	158,4/24

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
334	Сэндвич панель стеновая - утеплитель: минеральная вата;	наружная и внутренняя облицовка: оцинкованная сталь с полимерным покрытием; -толщина металла 0,5мм	размер 5900x1200x100мм	кв.м./шт	318,6/45
335	Сэндвич панель стеновая - утеплитель: минеральная вата;	наружная и внутренняя облицовка: оцинкованная сталь с полимерным покрытием; -толщина металла 0,5мм	размер 2250x1200x100мм	кв.м./шт	21,6/8
336	Сэндвич панель стеновая - утеплитель: минеральная вата;	наружная и внутренняя облицовка: оцинкованная сталь с полимерным покрытием; -толщина металла 0,5мм	размер 1300x1200x100мм	кв.м./шт	4,68/3
337	Сэндвич панель стеновая - утеплитель: минеральная вата;	наружная и внутренняя облицовка: оцинкованная сталь с полимерным покрытием; -толщина металла 0,5мм	размер 2258x1200x100мм	кв.м./шт	27,1/10
338	Сэндвич панель стеновая - утеплитель: минеральная вата;	наружная и внутренняя облицовка: оцинкованная сталь с полимерным покрытием; -толщина металла 0,5мм	размер 5200x1200x100мм	кв.м./шт	112,32/18
339	Сэндвич панель стеновая - утеплитель: минеральная вата;	наружная и внутренняя облицовка: оцинкованная сталь с полимерным покрытием; -толщина металла 0,5мм	размер 5000x1200x100мм	кв.м./шт	216/36
340	Сэндвич панель стеновая - утеплитель: минеральная вата;	наружная и внутренняя облицовка: оцинкованная сталь с полимерным покрытием; -толщина металла 0,5мм	размер 4200x1200x100мм	кв.м./шт	90,72/18

№	Наименование товара	Тип, марка	Полные технические характеристики, ГОСТ, ТУ, чертеж	ед. изм	Кол-во
341	Сэндвич панель стеновая - утеплитель: минеральная вата;	наружная и внутренняя облицовка: оцинкованная сталь с полимерным покрытием; -толщина металла 0,5мм	размер 6400x1200x100мм	кв.м./шт	76,8/10

И.о. коммерческого директора



Юсупов Р.С.

исп. ОМТСиО
31-58

