Информация по закупкам через электронные торги 18-20 октября

№	Лот №	№ договор	ата договор	Наименование товара	Наименование Поставщика	ИНН Продавц	ед. изм	кол-во	Цена за ед.	цая сумма по договору
1	1364060	224271	18.10.21	Огнетушитель порошковый ОП-10 рабочее давление 1,2 Мпа, пробное давление 1,5 Мпа, длина выброса не менее 4 м, класс тушения пожаров – А,В,С,Е, рабочая температура –30° до +50° С, цвет корпуса красный, масса с зарядом не более 10 кг.	GRAND MUSAFFO SAVDO SERVIS MCHJ	304491653	шт	17	190 329,60	3 235 603,20
2	1364060	224271	18.10.21	Огнетушитель углекислотный переносной ОУ-5 с раструбом и выкидной трубкой в сборе, рабочее давление 5,8 МПа, вместимость корпуса 5 л, масса заряда 3,5 кг, длина выброса не менее 3 м, класс тушения пожаров – В,С,Е, рабочая температура - 40° до +50° С, цвет корпуса красный, огнетушащее вещество - двуокись углерода.	GRAND MUSAFFO SAVDO SERVIS MCHJ	304491653	шт	9	354 163,20	3 187 468,80
3	1364060	224271	18.10.21	Огнетушитель углекислотный переносной ОУ-8 с раструбом в сборе вместимость корпуса 11 л, длина выброса не менее 3 м, класс тушения пожаров – В,С,Е, рабочая температура - 40° до +50° С, цвет корпуса красный, огнетушащее вещество - углекислый газ.	GRAND MUSAFFO SAVDO SERVIS MCHJ	304491653	шт	5	787 041,60	3 935 208,00
4	1364135	224294	18.10.21	Прибор иономер лабораторный (в комплекте с электродами, термодатчик, штатив). Измеряемая величина pH, pX. Диапазон измерения: pH (-1÷14) pH. Диапазон измерения: pH (pX)- от -20,00 до +20,00. Концентрация ионов в растворе – от 1*10-6 до 1*10-2 г/л; Дискретность 0,001. Погрешность преобразователя ±0,014. Погрешность прибора ± 0,03. Область температур 0˚С до 100˚С. Напряжение 220V, частота 50 Hz. Комплектующие на 1 прибор: - измерительный преобразователь; - электрод вспомогательный ЭВЛ-1М3.5; - автотермокомпенсатор ТКА-7.1;	XALMATOV O'TKIRJON XAKIMOVICH YATT	601436974	шт	6	5 822 000,00	34 932 000,00

5	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 класс прочности 5,8; 6,6 с полной резьбой (без покрытия). Размеры: 6х50. Технические характеристики: Соответствие ГОСТу 7798-70. Необходимо соответствие каждого размера болта к гайкам по шагу резьбы (свободное ввинчивание).	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	100	20 140,00	2 014 000,00
6	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 класс прочности 5,8;6,6 с полной резьбой (без покрытия). Размеры: 8х50. Технические характеристики: Соответствие ГОСТу 7798-70.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	150	19 000,00	2 850 000,00
7	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 класс прочности 5,8;6,6 с полной резьбой (без покрытия). Размеры: 8х60.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	100	19 000,00	1 900 000,00
8	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 класс прочности 5,8;6,6 с полной резьбой (без покрытия). Размеры: 10х60. Технические характеристики: Соответствие ГОСТу 7798-70.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	100	17 860,00	1 786 000,00
9	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 класс прочности 5,8;6,6 с полной резьбой (без покрытия). Размеры: 12х50.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	250	19 380,00	4 845 000,00
10	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 класс прочности 5,8;6,6 с полной резьбой (без покрытия). Размеры: 12х60.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	300	19 380,00	5 814 000,00
11	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 класс прочности 5,8;6,6 с полной резьбой (без покрытия). Размеры: 12х80.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	300	19 380,00	5 814 000,00
12	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 класс прочности 5,8;6,6 с полной резьбой (без покрытия). Размеры: 14х80.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	200	17 100,00	3 420 000,00
13	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 класс прочности 5,8;6,6 с полной резьбой (без покрытия). Размеры: 16х60.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	500	17 100,00	8 550 000,00

14	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 класс прочности 5,8;6,6 с полной резьбой (без покрытия). Размеры: 16х80.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	500	17 100,00	8 550 000,00
15	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 класс прочности 5,8; 6,6 с частичной резьбой (без покрытия). Размеры: 16х70.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	2500	17 100,00	42 750 000,00
16	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 класс прочности 5,8; 6,6 с частичной резьбой (без покрытия). Размеры: 16х100.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	300	17 860,00	5 358 000,00
17	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 класс прочности 5,8; 6,6 с частичной резьбой (без покрытия). Размеры: 18х80-90.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	300	22 800,00	6 840 000,00
18	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 класс прочности 5,8; 6,6 с частичной резьбой (без покрытия). Размеры: 20х80.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	300	22 040,00	6 612 000,00
19	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 класс прочности 5,8; 6,6 с частичной резьбой (без покрытия). Размеры: 20х100.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	300	22 040,00	6 612 000,00
20	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 класс прочности 5,8; 6,6 с частичной резьбой (без покрытия). Размеры: 20х110-120.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	400	22 040,00	8 816 000,00
21	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 класс прочности 5,8; 6,6 с частичной резьбой (без покрытия). Размеры: 22х95-100.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	300	22 040,00	6 612 000,00
22	1364130	224310	18.10.21	Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 класс прочности 5,8; 6,6 с частичной резьбой (без покрытия). Размеры: 24х110-120.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	300	22 040,00	6 612 000,00
23	1364130	224310	18.10.21	Гайка шестигранная ГОСТ 5915-70 класс прочности 5; 6 (без покрытия). Размер: М6.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	100	24 320,00	2 432 000,00
24	1364130	224310	18.10.21	Гайка шестигранная ГОСТ 5915-70 класс прочности 5; 6 (без покрытия). Размер: М8.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	100	23 940,00	2 394 000,00
25	1364130	224310	18.10.21	Гайка шестигранная ГОСТ 5915-70 класс прочности 5; 6 (без покрытия). Размер: М10.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	100	23 180,00	2 318 000,00

26	1364130	224310	18.10.21	Гайка шестигранная ГОСТ 5915-70 класс прочности 5; 6 (без покрытия). Размер: М12.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	150	23 180,00	3 477 000,00
27	1364130	224310	18.10.21	Гайка шестигранная ГОСТ 5915-70 класс прочности 5; 6 (без покрытия). Размер: М14.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	100	19 000,00	1 900 000,00
28	1364130	224310	18.10.21	Гайка шестигранная ГОСТ 5915-70 класс прочности 5; 6 (без покрытия). Размер: М16.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	1200	19 000,00	22 800 000,00
29	1364130	224310	18.10.21	Гайка шестигранная ГОСТ 5915-70 класс прочности 5; 6 (без покрытия). Размер: М18.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	150	25 460,00	3 819 000,00
30	1364130	224310	18.10.21	Гайка шестигранная ГОСТ 5915-70 класс прочности 5; 6 (без покрытия). Размер: М20.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	400	24 320,00	9 728 000,00
31	1364130	224310	18.10.21	Гайка шестигранная ГОСТ 5915-70 класс прочности 5; 6 (без покрытия). Размер: М22.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	120	25 460,00	3 055 200,00
32	1364130	224310	18.10.21	Гайка шестигранная ГОСТ 5915-70 класс прочности 5; 6 (без покрытия). Размер: М24.	ALFA-METIZ MCHJ	206569319	кг	120	25 460,00	3 055 200,00
33	1364121	224323	18.10.21	Лук репчатый свежий высшего сорта	JURAYEV TINCHLIK BOG`I	303969397	кг	3000	1 740,00	5 220 000,00
34	1364311	224332	18.10.21	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная. ГОСТ 8734-75/8733-74. Размеры (мм): 25х2,5 или 28х2,5. Марка стали: Ст20 или ст10. Технические характеристики: показатели качества труб по ГОСТ 8733-74: группа "В". Длина труб должна быть не менее 4,0 метров. Толеранс ±10%	TOJIBOYEV AHRORBEK MCHJ	306019563	кг	1000	31 680,00	31 680 000,00
35	1364037	224340	18.10.21	Домкрат гидравлический бутылочного типа ДГ-50 Q-50,0тн	FAST MOVEMENT GROUP ООО	306546099	шт	2	990 000,00	1 980 000,00
36	1364618	224357	18.10.21	Керосин осветительный ГОСТ 4753-68	ANORA XAMKOR BUSINESS ООО	308521184	кг	40	15 360,00	614 400,00
37	1364009	224386	18.10.21	Картофель свежий продовольственный высшего сорта	JURAYEV TINCHLIK BOG`I	303969397	кг	3000	4 200,00	12 600 000,00
38	1364023	224392	18.10.21	Живая рыба - белый толстолобик	SARBON IDEAL KREDIT ООО	308276806	кг	1000	26 880,00	26 880 000,00
39	1364055	224286	18.10.21	Линейный тепловой извещатель (термокабель) в ПВХ оболочке согласно Технического задания. Температура срабатывания - 68°С; Диапазон чувствительности от 68°С до 185°С	XALMATOV O'TKIRJON XAKIMOVICH YATT	601436974	м	360	29 952,00	10 782 720,00

40	1364211	224519	19.10.21	Терморегулятор со встроенным термодатчиком: Технические данные: Тип монтажа – накладной; Рабочее напряжение – 220V; Допустимое отклонение – AC 85В- AC 265В; Количество каналов - 1 канал; Диапазон температур - -20˚С - +80˚С; Ток коммуникации -18А; Коммутируемая мощность – 4 КВт Температурный сенсор – в комплекте; Таймер отключения – 12 час; Вес – 250 гр.; Габаритные размеры – 120х70х25мм; Комплект поставки: Терморегулятор – 1 шт.; Температурный сенсор (для влажной или сухой стяжки) с соединительным кабелем (2м) – 1 шт.; Сенсор перегрева – 1 шт.; Инструкция по установке – 1 шт.;	XALMATOV O'TKIRJON XAKIMOVICH YATT	601436974	шт	5	512 000,00	2 560 000,00
41	1364196	224503	19.10.21	Сигнализатор уровня для сыпучих материалов	SIRIUS TECHNO TRADE ООО	308540858	шт	6	2 940 600,00	17 643 600,00
42	1364193	224491	19.10.21	Подшипник роликовый радиальный двухрядный с короткими цилиндрическими роликами с коническим отверстием внутреннего кольца с бортами на внутреннем кольце 3182124 (аналог NN3024K) внутренний диаметр - 120 мм, наружный диаметр-180мм, ширина-46 мм, количество роликов 52 шт., радиус монтажной фаски 3 мм. ГОСТ 7634-75	XALMATOV O'TKIRJON XAKIMOVICH YATT	601436974	шт	8	1 033 600,00	8 268 800,00
43	1364190	224476	19.10.21	Отвод крутоизогнутый, бесшовный, 90 градусов, радиус гиба 1.5, присоединение под приварку, материал сталь 12Х18Н10Т, диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм с геометрией по ГОСТу 17375-2001	PROF SPECIAL TRADE ООО	307041878	шт	25	2 106 000,00	52 650 000,00
44	1364190	224476	19.10.21	Отвод крутоизогнутый, бесшовный, 90 градусов, радиус гиба 1,5, присоединение под приварку, материал сталь 12Х18Н10Т, диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм с геометрией по ГОСТу 17375-2001	PROF SPECIAL TRADE ООО	307041878	шт	25	782 784,00	19 569 600,00
45		5214030	19.10.21	Сера техническая комовая	O`ZBEKNEFTGAZ AJ	200837914	тн	531	717 000,00	380 727 000,00

46		5214328	19.10.21	Формалин технический, массовая доля формальдегида 37% +-0,5%	JV CONTINAZ OOO	306971283	тн	90	2 720 900,00	244 881 000,00
47		5214587	19.10.21	Катодная медь (марки МОК, МООК ГОСТ 546-2001)	AO ALMALYKSKIY GMK	202328794	тн	10	119 545 777,00	1 195 457 770,00
48		5214743	19.10.21	Сера техническая комовая	O`ZBEKNEFTGAZ AJ	200837914	тн	272	717 000,00	195 024 000,00
49		085705	18.10.21	Мешки полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем с 3-хцветной маркировкой под Аммиачную селитру марки «Б»,с клапаном, размером 86см(±1см) х 56см(±1см) х -14 см(±1см) -14,5см (±1см) , вместимостью 50кг.весом 85(±3%) грамм.	MEZON PLAST OOO	300964177	шт	400 000,0	2 329,00	931 600 000,00
50		5216371	20.10.21	Сера техническая комовая	O`ZBEKNEFTGAZ AJ	200837914	тн	381	636 700,00	242582700
51	1364437	224657	20.10.21	Красная морковь столовая свежая высшего	UT NUR OOO	307812922	кг	500	2 970,00	1 485 000,00
52	1364437	224657	20.10.21	Желтая морковь столовая свежая высшего	UT NUR OOO	307812922	кг	500	2 970,00	1 485 000,00
53	1364544	224578	20.10.21	Цветы "Виола" цвет (микс). Виолы должны	ALYANS ANGREN OOO	308448234	шт	10760	2 800,00	30 128 000,00
54	1364585	224560	20.10.21	Фотометр (согласно Технического задания	POLKAZ-95 MChJ	308838667	шт	1	18 519 600,00	18 519 600,00
55	581242	3108987	20.10.21	Пленка ламинационная 125 мк 100 листов	HAVAS BIZNES TRADER OOO	307808554	пач	2	190 000,00	380 000,00
56		085770	20.10.21	Трубы стальные прямоугольные 80х60х4,0	V L GALPERIN NOMIDAGI TOSHKENT	200897524	пм	730,0	106 925,00	78 055 250,00